

www.pepesolec.pl

PePe

Armatura i Stal Kwasoodporna

Powered by
RUBIX



ARMATURA SPOŻYWCZA I PRZEMYSŁOWA

PePe Sp. z o.o. - Armatura i stal kwasoodporna | Alfa-Laval Master Distributor



PePe

Armatura i Stal Kwasoodporna

Powered by
RUBIX



Jesteśmy dystrybutorem armatury i stali kwasoodpornej posiadającym w swoim portfolio asortyment uznanych producentów krajowych i zagranicznych. W 2020 roku dołączyliśmy do Grupy Rubix stając się jej Centrum Ekspertyzy Technicznej w zakresie armatury przemysłowej. Dało nam to możliwość lepszego zaspokajania potrzeb globalnych klientów i zapewnienia dostępu do naszych usług w jeszcze szerszym zakresie.

› Różnorodność Oferowanych Produktów

Niezależnie od branży, w której działasz, znajdziesz w naszej ofercie gotowe rozwiązania, które zaspokoją potrzeby Twojego biznesu. Oferujemy szeroki wybór armatury i stali kwasoodpornej, która znajduje zastosowanie w mleczarniach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, masarniach, browarach oraz innych zakładach przemysłowych. Nasza stała oferta zawiera elementy walcowane: rury, profile, pręty i blachy, a także kolana, trójniki, złącza, zawory klapowe, zwrotne i kulowe.

› Rozwiązania Dedykowane Procesom Higienicznym

Dostarczamy urządzenia Alfa Laval, zaprojektowane z myślą o procesach higienicznych. Oferowane pompy, zawory, głowice i turbiny myjące, wymienniki ciepła oraz oprzyrządowanie do zbiorników to produkty, które cechuje najwyższa jakość wykonania i niezawodność. Dzięki nim zyskasz pewność, że Twoja linia produkcyjna spełnia najwyższe standardy higieny.

› Usługi Dopasowane do Twoich Potrzeb

Oferujemy usługę szlifowania elementów stalowych o różnych rozmiarach. Dzięki nowoczesnym urządzeniom szlifierskim oraz doświadczonym specjalistom możemy zagwarantować odpowiednią strukturę i jakość powierzchni obrabianego materiału.



» SPIS TREŚCI

Art.	Nazwa artykułu	Str.
001	Końcówka złącza gwintowana długa DIN 11851	3
002	Końcówka złącza stożkowa długa DIN 11851	3
003	Uszczelka DIN 11851	4
004	Uszczelka wysoka DIN 11851	4
005	Nakrętka DIN 11851	5
006	Nakrętka zaślepiająca	5
007	Nakrętka zaślepiająca z łańcuszkiem	6
008	Uszczelka do nakrętki zaślepiającej	6
009	Zaslepka stożkowa pod nakrętkę	7
010	Końcówka złącza gwintowana do rozwalcowania DIN 11851	7
011	Końcówka złącza stożkowa do rozwalcowania DIN 11851	8
012	Końcówka gwintowa do węża DIN 11854	8
013	Końcówka stożkowa do węża DIN 11854	9
014	Tuleja do węża	9
015	Nakrętka PN	10
016	Uszczelka PN	10
017	Końcówka złącza gwintowana PN	11
018	Końcówka złącza płaska PN	11
019	Nakrętka SMS	12
020	Uszczelka SMS	12
021	Końcówka złącza gwintowana SMS	13
022	Końcówka złącza płaska SMS	13
023	Końcówka złącza kłamrowego DIN 32676	14
024	Końcówka złącza kłamrowego ISO 2852	14
025	Uszczelka złącza kłamrowego DIN 32676	15
026	Uszczelka złącza kłamrowego ISO 2852	15
027	Klamra ciężka	16
028	Zaslepka do złącza kłamrowego	16
029	Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 11852	17
030	Redukcja symetryczna SMS	18
031	Redukcja niesymetryczna SMS	18
032	Kolano 90° DIN 11852	19


033	Kolano 45° DIN 11852	19
034	Kolano 90° 5D	20
035	Kolano SMS	20
036	Kolano SMS 3D	21
037	Trójnik krótki DIN 11852	21
038	Trójnik równoramienny DIN 11852	22
039	Trójnik redukcyjny krótki	23
040	Czwórnik	24
041	Trójnik jednokolanowy	24
042	Trójnik krótki SMS	25
043	Trójnik redukcyjny SMS	25
044	Zawór klapkowy do spawania	26
045	Zawór klapkowy gwintowany	26
046	Zawór klapkowy gwintowany/spawany	27
047	Zawór klapkowy trójdrogowy	27
048	Zawór klapkowy trójdrogowy dźwigniowy	28
049	Rączka zaworu klapkowego	28
050	Rączka zaworu klapkowego regulacyjna	29
051	Siłownik powietrze/powietrze	29
052	Siłownik powietrze/sprężyna	30
053	Uchwyt siłownika	30
054	Wskaźnik zbliżeniowy	31
055	Uszczelka do zaworu klapkowego	31
056	Zawór zwrotny sprężynowy	32
057	Zawór probierczy	32
058	Odpowietrzacz rurowy	33
059	Latarka	33
060	Wziernik	34
061	Latarka na czwórniku	34
062	Obejma bez trzpienia	35
063	Obejma z trzpieniem	35
064	Kompensator	36
065	Głowica myjąca z zawleczką	36
066	Głowica myjąca obrotowa	37

067	Klucz hakowy	37
068	Filtr rurowy oczkowy gwintowany lub spawany	38
069	Filtr rurowy szczelinowy gwintowany lub spawany	39
070	Osadnik	40
071	Kolanko gwintowane wewnętrznie	40
072	Kolanko nypłowe	41
073	Trójnik gwintowany wewnętrznie	41
074	Czwórnik	42
075	Nypel pełny	42
076	Nypel do spawania	43
077	Nypel z nakrętką sześciokątną	43
078	Nypel redukcyjny	44
079	Nypel podwójny	45
080	Nypel do węża z nakrętką sześciokątną	45
081	Końcówka do węża do spawania - rurowa	46
082	Mufa	46
083	Mufa redukcyjna	47
084	Nakrętka sześciokątna	47
085	Redukcja z nakrętką	48
086	Zakrętka	48
087	Zakrętka sześciokątna	49
088	Korek czworokątny	49
089	Korek sześciokątny	50
090	Złącze z gwintem wewnętrznym (z uszczelką płaską)	50
091	Złącze stożkowe z gwintem wewnętrznym	51
092	Złącze stożkowe z końcówkami do spawania	51
093	Złącze stożkowe z gwintem wew./zew.	52
094	Filtr siatkowy	52
095	Zawór zwrotny kątowy	53
096	Kurek spustowy	53
097	Zawór kulowy trójdrogowy typ "L" i "T"	54
098	Zawór kulowy 2-częściowy z gwintem wewnętrznym	54

099	Zawór kulowy 3-częściowy z końcówkami do spawania lub gwintem wewnętrznym	55
100	Zawór kulowy 2-częściowy kołnierзовый	55
101	Obejma z trzpieniem	56
102	Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 10-8 ÷ DIN 80-32	57
	Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 80-40 ÷ DIN 300-250	58
103	Kolano do spawania 90°	59
104	Trójnik spawany	59
105	Dennica	60
106	Kołnierz luźny przetłaczany PN10 DIN 2642	61
107	Kołnierz aluminiowy luźny PN10 DIN 2642	61
108	Kołnierz wywijany PN10 DIN 2642	62
109	Kołnierz płaski do spawania PN10 DIN 2576	63
110	Kołnierz płaski do spawania EN 1092-1	64
111	Kołnierz płaski do spawania EN 1092-1	65
112	Kołnierz luźny EN 1092-1	66
113	Kołnierz luźny EN 1092-1	67
114	Kołnierz szyjkowy EN 1092-1	68
115	Kołnierz szyjkowy EN 1092-1	69
116	Kołnierz zaślepiający EN 1092-1	70
117	Kołnierz zaślepiający EN 1092-1	71
118	Stopki wahliwe	72
119	Rura EN	74
120	Profil K	75

NR ARTYKUŁU: 001

Końcówka złącza gwintowana długa DIN 11851




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	E	kod towaru		
10	10	13	21	Rd 28 x 1/8"		00101004	00101016
15	16	19	21	Rd 34 x 1/8"		00101504	00101516
20	20	23	24	Rd 44 x 1/6"		00102004	00102016
25	26	29	29	Rd 52 x 1/6"		00102504	00102516
32	32	35	32	Rd 58 x 1/6"		00103204	00103216
40	38	41	33	Rd 65 x 1/6"		00104004	00104016
50	50	53	35	Rd 78 x 1/6"		00105004	00105016
65	66	70	40	Rd 95 x 1/6"		00106504	00106516
80	81	85	45	Rd 110 x 1/4"		00108004	00108016
100	100	104	54	Rd 130 x 1/4"		00110004	00110016
125	125	129	46	Rd 160 x 1/4"		00112504	00112516*
150	150	154	50	Rd 190 x 1/4"		00115004	00115016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 002

Końcówka złącza stożkowa długa DIN 11851





					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	D3	L	kod towaru		
10	10	13	22,5	17		00201004	00201016
15	16	19	28,5	17		00201504	00201516
20	20	23	36,5	18		00202004	00202016
25	26	29	44	22		00202504	00202516
32	32	35	50	25		00203204	00203216
40	38	41	56	26		00204004	00204016
50	50	53	68,5	28		00205004	00205016
65	66	70	86	32		00206504	00206516
80	81	85	100	37		00208004	00208016
100	100	104	121	44		00210004	00210016
125	125	129	150	34		00212504	00212516*
150	150	154	176	37		00215004	00215016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 003

Uszczelka DIN 11851




				material:	NBR	EPDM	silikon	viton	teflon
DN	D1	D2	S	kod towaru					
10	12	20	4,5	0030104NBR	0030104E	0030104Q	0030104FPM*	0030104PTFE*	
15	18	26	4,5	0030154NBR	0030154E	0030154Q	0030154FPM*	0030154PTFE*	
20	23	33	4,5	0030204NBR	0030204E	0030204Q	0030204FPM*	0030204PTFE*	
25	30	40	5,0	0030255NBR	0030255E	0030255Q	0030255FPM*	0030255PTFE*	
32	36	46	5,0	0030325NBR	0030325E	0030325Q	0030325FPM*	0030325PTFE*	
40	42	52	5,0	0030405NBR	0030405E	0030405Q	0030405FPM*	0030405PTFE*	
50	54	64	5,0	0030505NBR	0030505E	0030505Q	0030505FPM*	0030505PTFE*	
65	71	81	5,0	0030655NBR	0030655E	0030655Q	0030655FPM*	0030655PTFE*	
80	85	95	5,0	0030805NBR	0030805E	0030805Q	0030805FPM*	0030805PTFE*	
100	104	114	6,0	0031006NBR	0031006E	0031006Q	0031006FPM*	0031006PTFE*	
125	130	142	7,0	0031257NBR	0031257E	0031257Q	0031257FPM*	0031257PTFE*	
150	155	167	7,0	0031507NBR	0031507E	0031507Q	0031507FPM*	0031507PTFE*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 004

Uszczelka wysoka DIN 11851




				material:	NBR	EPDM	silikon	viton	teflon
DN	D1	D2	S	kod towaru					
25	30	40	8,0	0040258NBR	0040258E	0040258Q*	0040258FPM*	0040258PTFE*	
32	36	46	8,0	0040328NBR	0040328E	0040328Q*	0040328FPM*	0040328PTFE*	
40	42	52	8,0	0040408NBR	0040408E	0040408Q*	0040408FPM*	0040408PTFE*	
50	54	64	8,0	0040508NBR	0040508E	0040508Q*	0040508FPM*	0040508PTFE*	
80	85	95	8,0	0040808NBR	0040808E	0040808Q*	0040808FPM*	0040808PTFE*	
100	104	114	8,0	0041008NBR	0041008E	0041008Q*	0041008FPM*	0041008PTFE*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 005


Nakrętka DIN 11851



						gatunek stali:	304
DN	D	D1	L	L1	E	kod towaru	
10	38	19	18	15	Rd 28 x 1/8"	00501004	
15	44	25	18	15	Rd 34 x 1/8"	00501504	
20	54	31	20	17	Rd 44 x 1/6"	00502004	
25	63	36	21	18	Rd 52 x 1/6"	00502504	
32	70	42	21	18	Rd 58 x 1/6"	00503204	
40	78	49	21	18	Rd 65 x 1/6"	00504004	
50	92	62	22	19	Rd 78 x 1/6"	00505004	
65	112	80	25	21	Rd 95 x 1/6"	00506504	
80	127	94	29	25	Rd 110 x 1/4"	00508004	
100	148	115	31	26	Rd 130 x 1/4"	00510004	
125	178	138	35	30	Rd 160 x 1/4"	00512504	
150	210	164	40	34	Rd 190 x 1/4"	00515004	

NR ARTYKUŁU: 006

Nakrętka zaślepiająca




				gatunek stali:	304
DN	D	L	L1	E	kod towaru
10	38	18	15	Rd 28 x 1/8"	00601004*
15	44	18	15	Rd 34 x 1/8"	00601504*
20	54	21	18	Rd 44 x 1/6"	00602004*
25	63	21	18	Rd 52 x 1/6"	00602504*
32	70	21	18	Rd 58 x 1/6"	00603204*
40	78	21	18	Rd 65 x 1/6"	00604004*
50	92	22	19	Rd 78 x 1/6"	00605004*
65	112	25	21	Rd 95 x 1/6"	00606004*
80	127	30	26	Rd 110 x 1/4"	00608004*
100	148	31	26	Rd 130 x 1/4"	00610004*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 007

Nakrętka zaślepiająca z łańcuszkiem




					gatunek stali:	304	316
DN	D	L	L1	E	kod towaru		
10	38	18	15	Rd 28 x 1/8"	00701004*	00701016*	
15	44	18	15	Rd 34 x 1/8"	00701504	00701516*	
20	54	20	18	Rd 44 x 1/6"	00702004	00702016*	
25	63	21	18	Rd 52 x 1/6"	00702504	00702516*	
32	70	21	18	Rd 58 x 1/6"	00703204*	00703216*	
40	78	22	18	Rd 65 x 1/6"	00704004	00704016*	
50	92	25	19	Rd 78 x 1/6"	00705004	00705016*	
65	112	29	21	Rd 95 x 1/6"	00706504	00706516*	
80	127	31	26	Rd 110 x 1/4"	00708004	00708016*	
100	148	35	26	Rd 130 x 1/4"	00710004	00710016*	
125*	178	40	30	Rd 160 x 1/4"	00712504*	00712516*	
150*	210	44	34	Rd 190 x 1/4"	00715004*	00715016*	
SMS 1"	51	19	-	Rd 40 x 1/6"	-	00710/016	
SMS 1,5"	74	23	-	Rd 60 x 1/6"	-	00711/216	
SMS 2"	84	24	-	Rd 70 x 1/6"	-	00720/016	
SMS 2,5"	100	38	-	Rd 85 x 1/6"	-	00721/216	
SMS 3"	114	30	-	Rd 98 x 1/6"	-	00730/016	
SMS 4"	154	45	-	Rd 132 x 1/6"	-	00740/016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 008

Uszczelka do nakrętki zaślepiającej




DN	D	S	kod towaru
10	28	3	008010
15	34	3	008015
20	44	3	008020
25	52	3	008025
32	58	3	008032
40	65	3	008040
50	78	3	008050
65	95	3	008065
80	110	3	008080
100	130	3	008100
125	160	3	008125*
150	190	3	008150*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 009

Zaślepka stożkowa pod nakrętkę




				gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	kod towaru		
10	18	22	9	00901004*	00901016*	
15	24	28	9	00901504*	00901516*	
20	30	36	11	00902004*	00902016*	
25	35	44	13	00902504	00902516	
32	41	50	13	00903204*	00903216*	
40	48	56	13	00904004	00904016	
50	61	68	14	00905004	00905016	
65	79	86	16	00906504	00906516	
80	93	100	16	00908004	00908016	
100	114	121	20	00910004	00910016	
125	137	150	22	00912504*	00912516*	
150	163	176	24	00915004*	00915016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 010

Końcówka złącza gwintowana do rozwalcowania DIN 11851




						gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	D3	D4	E	kod towaru		
10	21	12	4	12,2	Rd 28 x 1/8"	01001004*	01001016*	
15	21	12	4	18,2	Rd 34 x 1/8"	01001504*s	01001516*	
20	24	12	6	22,2	Rd 44 x 1/6"	01002004*	01002016*	
25	29	15	7	28,2	Rd 52 x 1/6"	01002504*	01002516*	
32	32	18	7	34,2	Rd 58 x 1/6"	01003204*	01003216*	
40	33	20	7	40,2	Rd 65 x 1/6"	01004004*	01004016*	
50	35	22	7	52,2	Rd 78 x 1/6"	01005004*	01005016*	
65	40	25	8	70,4	Rd 95 x 1/6"	01006504*	01006516*	
80	45	28	8	85,4	Rd 110 x 1/4"	01008004*	01008016*	
100	54	35	10	104,4	Rd 130 x 1/4"	01010004*	01010016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 011

Końcówka złączna stożkowa do rozwalcowania DIN 11851




						gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	D3	D4	E	kod towaru		
10	17	12	6	12,2	22,5		01101004*	01101016*
15	17	12	6	18,2	28,5		01101504*	01101516*
20	18	12	8	22,2	36,5		01102004*	01102016*
25	22	15	10	28,2	44		01102504*	01102516*
32	25	18	10	34,2	50		01103204*	01103216*
40	26	20	10	40,2	56		01104004*	01104016*
50	28	22	11	52,2	68,5		01105004*	01105016*
65	32	25	12	70,4	86		01106504*	01106516*
80	37	28	12	85,4	100		01108004*	01108016*
100	44	35	15	104,4	121		01110004*	01110016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 012

Końcówka gwintowa do węża DIN 11854




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	E	kod towaru		
25	26	29,5	82	Rd 52 x 1/6"		01202504*	01202516*
32	32	36	92	Rd 58 x 1/6"		01203204*	01203216*
40	38	42	102	Rd 65 x 1/6"		01204004*	01204016*
50	50	54	113	Rd 78 x 1/6"		01205004*	01205016*
65	66	72	125	Rd 95 x 1/6"		01206504*	01206516*
80	81	88	135	Rd 110 x 1/4"		01208004*	01208016*
100	100	108	150	Rd 130 x 1/4"		01210004*	01210016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 013

Końcówka stożkowa do węża DIN 11854




				gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	E	kod towaru	
25	26	29,5	82	Rd 52 x 1/6"	01302504*	01302516*
32	32	36	92	Rd 58 x 1/6"	01303204*	01303216*
40	38	42	102	Rd 65 x 1/6"	01304004*	01304016*
50	50	54	113	Rd 78 x 1/6"	01305004*	01305016*
65	66	72	125	Rd 95 x 1/6"	01306504*	01306516*
80	81	88	135	Rd 110 x 1/4"	01308004*	01308016*
100	100	108	150	Rd 130 x 1/4"	01310004*	01310016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 014

Tuleja do węża




gatunek stali:			316
DN	D	L	kod towaru
15	18	50	01401516*
20	22	50	01402016
25	28	60	01402516
32	34	70	01403216
40	40	80	01404016
50	52	90	01405016
65	70	100	01406516*
80	85	110	01408016*
100	104	120	01410016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 015

Nakrętka PN




gatunek stali: 304

DN	D1	D2	D3	E	kod towaru
25	23	31	55	Rd 42 x 1/6"	01502504
40	23	46	68	Rd 55 x 1/6"	01504004
50	23	58	80	Rd 68 x 1/6"	01505004
70	25	78	104	Rd 90 x 1/6"	01507004

NR ARTYKUŁU: 016

Uszczelka PN




materiał: SILIKON EPDM

DN	D1	D2	D3	kod towaru	
25	6,5	36	26	016025Q	016025E*
40	6,5	49	39	016040Q	016040E*
50	6,5	62	52	016050Q	016050E*
70	6,5	82	72	016070Q	016070E*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 017

Końcówka złącza gwintowana PN




gatunek stali: 304

DN	D1	D2	E	kod towaru
25	20	22,4	Rd 42 x 1/6"	01702504
40	20	36	Rd 55 x 1/6"	01704004
50	20	48	Rd 68 x 1/6"	01705004
70	04	66	Rd 90 x 1/6"	01707004

NR ARTYKUŁU: 018

Końcówka złącza płaska PN




gatunek stali: 304

DN	D1	D2	D3	kod towaru
25	20	37	22,4	01802504
40	20	50	36	01804004
50	20	63	48	01805004
70	24	82	66	01707004

NR ARTYKUŁU: 019


Nakrętka SMS



					gatunek stali:	304
DN	D1	D2	D3	E	kod towaru	
25	19	32	51	Rd 40 x 1/6"	01902504	
38	23	48	74	Rd 60 x 1/6"	01903804	
51	24	60,5	84	Rd 70 x 1/6"	01905404	
63,5	28	74	100	Rd 85 x 1/6"	01906304	
76,1	30	87	114	Rd 98 x 1/6"	01907604	
101,6	45	117	154	Rd 132 x 1/6"	01910104	

NR ARTYKUŁU: 020

Uszczelka SMS




				materiał:	EPDM	NBR	silikon	viton
DN	D1	D2	D3	kod towaru				
25	5,5	25	32	020025E	020025NBR*	020025Q*	020025FPM*	
38	5,5	38	48	020038E	020038NBR*	020038Q*	020038FPM*	
51	5,5	51	61	020051E	020051NBR*	020051Q*	020051FPM*	
63,5	5,5	63,5	73,5	020063E	020063NBR*	020063Q*	020063FPM*	
76,1	5,5	76,1	86	020076E	020076NBR*	020076Q*	020076FPM*	
101,6	5,5	101,6	113,5	020101E	020101NBR*	020101Q*	020101FPM*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 021

Końcówka złącza gwintowana SMS




gatunek stali:	316
----------------	-----

DN	D1	D2	D3	E	kod towaru
25	19	25	22,5	Rd 40 x 1/6"	02102516
38	23	38	35,5	Rd 60 x 1/6"	02103816
51	23	51	48,5	Rd 70 x 1/6"	02105116
63,5	27	63,5	60,5	Rd 85 x 1/6"	02106316
76,1	27	76,5	72,9	Rd 98 x 1/6"	02107616
101,6	35	101,6	97,6	Rd 132 x 1/6"	02110116

NR ARTYKUŁU: 022

Końcówka złącza płaska SMS




gatunek stali:	316
----------------	-----

DN	D1	D2	D3	E	kod towaru
25	15,5	25	22,5	35,5	02202516
38	16	38	35,5	55	02203816
51	17	51	48,5	65	02205116
63,5	17	63,5	60,5	80	02206316
76,1	19	76,1	72,9	93	02207616
101,6	12	101,6	97,6	127	02210116

NR ARTYKUŁU: 023

Końcówka złącza klamrowego DIN 32676




					gatunek stali:	316
DN	D1	D2	D3	E	kod towaru	
10	9	12	34	18	02301016	
10MINI	9	12	25	18	02301016M	
15	15	18	34	18	02301516	
20	19	22	34	18	02302016	
25	25	28	50,5	21,5	02302516	
32	31	34	50,5	21,5	02303216	
40	37	40	50,5	21,5	02304016	
50	49	52	64	21,5	02305016	
65	66	70	91	28	02306516	
80	81	85	106	28	02308016	
100	100	104	119	28	02310016	
125	125	129	155	28	02312516	
150	150	154	183	28	02315016	
200	200	204	233,5	28	02020016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 024

Końcówka złącza klamrowego ISO 2852



					gatunek stali:	316
DN	D1	D2	D3	L	kod towaru	
1"/25	22,6	25	50,5	21,5	02402516	
1,5"/38	35,6	38	50,5	21,5	02403816	
2"/51	48,6	51	64	21,5	02405116	
2,3"/63,5	60,3	63,5	77,5	21,5	02406316	
3"/76,1	72,9	76,1	91	21,5	02407616	
4"/101,6	97,6	101,6	119	21,5	02410116	

NR ARTYKUŁU: 025

Uszczelka złączna klamrowego DIN 32676



				material:	EPDM	NBR	silikon	viton	teflon
DN	D1	D2	H	kod towaru					
10	10,2	34	2,1	025010E	025010NBR*	025010Q*	025010FPM*	025010PTFE*	
10MINI	10,2	25	2,1	025010ME*	025010MNBR*	025010MQ*	025010MFPM*	025010MPTFE*	
15	16,2	34	2,1	025015E	025015NBR*	025015Q*	025015FPM*	025015PTFE*	
20	20,2	34	2,1	025020E	025020NBR*	025020Q*	025020FPM*	025020PTFE*	
25	26,2	50,5	2,1	025025E	025025NBR*	025025Q*	025025FPM*	025025PTFE*	
32	32,2	50,5	2,1	025032E	025032NBR*	025032Q*	025032FPM*	025032PTFE*	
40	38,2	50,5	2,1	025040E	025040NBR*	025040Q*	025040FPM*	025040PTFE*	
50	50,2	64	2,1	025050E	025050NBR*	025050Q*	025050FPM*	025050PTFE*	
65	66,2	91	2,1	025065E	025065NBR*	025065Q*	025065FPM*	025065PTFE*	
80	81,2	106	2,1	025080E	025080NBR*	025080Q*	025080FPM*	025080PTFE*	
100	100,2	119	2,1	025100E	025100NBR*	025100Q*	025100FPM*	025100PTFE*	
125	125,2	155	2,1	025125E	025125NBR*	025125Q*	025125FPM*	025125PTFE*	
150	150,2	183	2,1	025150E	025150NBR*	025150Q*	025150FPM*	025150PTFE*	
200	200,2	233,5	2,1	025200E	025200NBR*	025200Q*	025200FPM*	025200PTFE*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 026

Uszczelka złączna klamrowego ISO 2852




				material:	EPDM	NBR	silikon	viton	teflon
DN	D1	D2	H	kod towaru					
1"/25	22,8	50,5	2,1	026025E	026025NBR*	026025Q*	026025FPM*	026025PTFE*	
1,5"/38	35,8	50,5	2,1	026038E	026038NBR*	026038Q*	026038FPM*	026038PTFE*	
2"/51	48,8	64	2,1	026051E	026051NBR*	026051Q*	026051FPM*	026051PTFE*	
2,5"/63,5	60,5	77,5	2,1	026063E	026063NBR*	026063Q*	026063FPM*	026063PTFE*	
3"/76,1	73,1	91	2,1	025076E	025076NBR*	025076Q*	025076FPM*	025076PTFE*	
4"/101,6	97,8	119	2,1	026101E	026101NBR*	026101Q*	026101FPM*	026101PTFE*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 027

Klamra ciężka



			gatunek stali:	304
DN	A	B	D	kod towaru
10-20	45	63	34	02701004
10-20 MINI	45	63	25	02701004M
25-40/1-1,5"	64	88	50,5	02702504
50/2"	77	105	64	02705004
2,5"	91	123	77,5	02706304
65/3"	104	137	91	02706504
80	119	155	106	02708004
100/4"	132	168	119	02710004
125	170	205	155	02712504
150	200	235	183	02715004
200	249	305	233,5	02720004

NR ARTYKUŁU: 028

Zaślepka do złącza klamrowego





			gatunek stali:	316
DN	D	L	kod towaru	
10-20	34	6,5	02801016	
10-20MINI	25	6,5	02801016M*	
25-40/1-1,5"	50,5	6,5	02802516	
50/2"	64	5,5	02805016	
2,5"	77,5	6,5	02806316	
65,3"	91	6,5	02806516	
80	106	6,5	02808016	
100/4"	119	8	02810016	
125	155	8	02812516	
150	183	11	02815016*	
200	233,5	11	02820016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 029

Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 11852




		gatunek stali:					konc. 304	konc. 316	eksc. 304	eksc. 316
DN	D1	T1	D2	T2	L (K)	L (E)	kod towaru			
15-10	18	1,5	12	1,5	11	11	029151004K	029151016K	029151004E	029151016E
20-10	22	1,5	12	1,5	18	27	029201004K	029201016K	029201004E	029201016E
20-15	22	1,5	18	1,5	7	7	029201504K	029201516K	029201504E	029201516E
25-10	28	1,5	12	1,0	30	33	029251004K	029251016K	029251004E	029251016E
25-15	28	1,5	18	1,0	18	20	029251504K	029251516K	029251504E	029251516E
25-20	28	1,5	22	1,0	11	11	029252004K	029252016K	029252004E	029252016E
32-20	34	1,5	22	1,0	11	22	029322004K	029322016K	029322004E	029322016E
32-25	34	1,5	28	1,5	11	11	029322504K	029322516K	029322504E	029322516E
40-15	40	1,5	18	1,0	45	45	029401504K	029401516K	029401504E	029401516E
40-20	40	1,5	22	1,0	33	35	029402004K	029402016K	029402004E	029402016E
40-25	40	1,5	28	1,5	22	22	029402504K	029402516K	029402504E	029402516E
40-32	40	1,5	34	1,5	11	18	029403204K	029403216K	029403204E	029403216E
50-15	52	1,5	18	1,0	56	56	029501504K	029501516K	029501504E	029501516E
50-20	52	1,5	22	1,0	52	52	029502004K	029502016K	029502004E	029502016E
50-25	52	1,5	28	1,5	44	44	029502504K	029502516K	029502504E	029502516E
50-32	52	1,5	34	1,5	33	33	029503204K	029503216K	029503204E	029503216E
50-40	52	1,5	40	1,5	22	22	029504004K	029504016K	029504004E	029504016E
65-25	70	2,0	28	1,5	75	75	029652504K	029652516K	029652504E	029652516E
65-32	70	2,0	34	1,5	65	65	029653204K	029653216K	029653204E	029653216E
65-40	70	2,0	40	1,5	51	77	029654004K	029654016K	029654004E	029654016E
65-50	70	2,0	52	1,5	29	29	029655004K	029655016K	029655004E	029655016E
80-25	85	2,0	28	1,5	-	-	029802504K*	029802516K*	029802504E*	029802516E*
80-40	85	2,0	40	1,5	80	72	029804004K	029804016K	029804016K	029804016E
80-50	85	2,0	52	1,5	57	57	029805004K	029805016K	029805004E	029805016E
80-65	85	2,0	70	2,0	27	27	029806504K	029806516K	029806504E	029806516E
100-40	104	2,0	40	1,5	94	94	0291004004K	0291004016K	0291004004E	0291004016E
100-50	104	2,0	52	1,5	94	90	0291005004K	0291005016K	0291005004E	0291005016E
100-65	104	2,0	70	2,0	63	63	0291006504K	0291006516K	0291006504E	0291006516E
100-80	104	2,0	85	2,0	34	34	0291008004K	0291008016K	0291008004E	0291008016E
125-65	129	2,0	70	2,0	90	94	0291256504K	0291256516K	0291256504E	0291256516E
125-80	129	2,0	85	2,0	81	81	0291258004K	0291258016K	0291258004E	0291258016E
125-100	129	2,0	104	2,0	47	45	02912510004K	02912510016K	02912510004E	02912510016E
150-100	154	2,0	104	2,0	70	70	02915010004K	02915010016K	02915010004E	02915010016E
150-125	154	2,0	129	2,0	47	76	02915012504K	02915012516K	02915012504E	02915012516E
200-100	204	2,0	129	2,0	47	76	02920010004K	02920010016K	02920010004E	02920010016E
200-150	204	2,0	154	2,0	90	126	02920015004K	02920015016K	02920015004E	02920015016E

* - większe rozmiary na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 030


Redukcja symetryczna SMS



gatunek stali: 316						kod towaru
DN	D1	T1	D2	T2	L	
38-25	38	1,25	25	1,25	39	030382516
51-25	51	1,25	25	1,25	57	030512516
51-38	51	1,25	38	1,25	39	030513816
63,5-25	63,5	1,5	25	1,25	74	030632516
63,5-38	63,5	1,5	38	1,25	57	030633816
63,5-51	63,5	1,5	51	1,25	39	030635116
76,1-25	76,1	1,6	25	1,25	92	030762516
76,1-38	76,1	1,6	38	1,25	74	030763816
76,1-51	76,1	1,6	51	1,25	57	030765116
76,1-63,5	76,1	1,6	63,5	1,5	39	030766316
101,6-51	101,6	2,0	51	1,25	95	0301015116
101,6-63,5	101,6	2,0	63,5	1,5	78	0301016316
101,6-76,1	101,6	2,0	76,1	1,6	60	0301017616

NR ARTYKUŁU: 031


Redukcja niesymetryczna SMS



gatunek stali: 316						kod towaru
DN	D1	T1	D2	T2	L	
38-25	38	1,25	25	1,25	46	031382516
51-25	51	1,25	25	1,25	68	031512516
51-38	51	1,25	38	1,25	47	031513816
63,5-25	63,5	1,5	25	1,25	92	031632516
63,5-38	63,5	1,5	38	1,25	70	031633816
63,5-51	63,5	1,5	51	1,25	44	031635116
76,1-25	76,1	1,6	25	1,25	92	031762516
76,1-38	76,1	1,6	38	1,25	92	031763816
76,1-51	76,1	1,6	51	1,25	68	031765116
76,1-63,5	76,1	1,6	63,5	1,5	47	031766316
101,6-51	101,6	2,0	51	1,25	117	0311015116
101,6-63,5	101,6	2,0	63,5	1,5	94	0311016316
101,6-76,1	101,6	2,0	76,1	1,6	74	0311017616

NR ARTYKUŁU: 032

Kolano 90° DIN 11852




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	R	kod towaru		
10	9	12	26	26	03201004	03201016	
15	15	18	35	35	03201504	03201516	
20	19	22	40	40	03202004	03202016	
25	25	28	50	50	03202504	03202516	
32	31	34	55	55	03203204	03203216	
40	37	40	60	60	03204004	03204016	
50	49	52	70	70	03205004	03205016	
65	66	70	80	80	03206504	03206516	
80	81	85	90	90	03208004	03208016	
100	100	104	100	100	03210004	03210016	
125	125	129	187,5	187,5	03212504*	03212516*	
150	150	154	225	225	03215004*	03215016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 033

Kolano 45° DIN 11852




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	R	kod towaru		
10	9	12	17	26	03301004	03301016*	
15	15	18	24	35	03301504	03301516*	
20	19	22	27	40	03302004	03302016*	
25	25	28	34	50	03302504	03302516*	
32	31	34	37	55	03303204	03303216*	
40	37	40	41	60	03304004	03304016*	
50	49	52	48	70	03305004	03305016*	
65	66	70	55	80	03306504	03306516*	
80	81	85	62	90	03308004	03308016*	
100	100	104	69	100	03310004	03310016*	
125	125	129	131	187,5	03312504*	03312516*	
150	150	154	157	225	03315004*	03315016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 034

Kolano 90° 5D




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	R	kod towaru		
10	9	12	35	35	03401004*	03401016*	
15	15	18	50	50	03401504*	03401516*	
20	19	22	60	60	03402004*	03402016*	
25	25	28	65	65	03402504*	03402516*	
32	31	34	75	75	03403204*	03403216*	
40	37	40	95	95	03404004*	03404016*	
50	49	52	125	125	03405004*	03405016*	
65	66	70	160	160	03406504*	03406516*	
80	81	85	200	200	03408004*	03408016*	
100	100	104	250	250	03410004*	03410016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 035


Kolano SMS



					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	R	kod towaru		
25	22,5	25	37,5	37,5	03502504	03502516	
38	35,5	38	57	57	03503804	03503816	
51	48,5	51	76,5	76,5	03505104	03505116	
63,5	60,5	63,5	95,25	95,25	03506304	03506316	
76,1	72,9	76,1	114,15	114,15	03507604	03507616	
101,6	97,6	101,6	133,0	133,00	03510104	03510116	

NR ARTYKUŁU: 036

Kolano SMS 3D




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	R	kod towaru		
25	22,5	25	115	75	03602504*	03602516*	
38	35,5	38	140	115	03603804*	03603816*	
51	48,5	51	225	150	03605104*	03605116*	
63,5	60,5	63,5	240	185	03606304*	03606316*	
76,1	72,9	76,1	250	215	03607604*	03607616*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 037

Trójnik krótki DIN 11852




					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	L1	kod towaru		
10	9	12	52	7	03701004	03701016	
15	15	18	70	10	03701504	03701516	
20	19	22	80	12	03702004	03702016	
25	25	28	100	16	03702504	03702516	
32	31	34	110	19	03703204	03703216	
40	37	40	120	22,5	03704004	03704016	
50	49	52	140	29,5	03705004	03705016	
65	66	70	160	40	03706504	03706516	
80	81	85	180	47,5	03708004	03708016	
100	100	104	200	58	03710004	03710016	
125	125	129	375	71,5	03712504*	03712516*	
150	150	154	450	87	03715004*	03715016*	
200	200	204	600	111	03720004*	03720016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 038

Trójnik równoramienny DIN 11852




		gatunek stali:		304	316
DN	D1	D2	L	L1	kod towaru
10	9	12	52	52	03801004* 03801016*
15	15	18	70	70	03801504* 03801516*
20	19	22	80	80	03802004* 03802016*
25	25	28	100	100	03802504* 03802516*
32	31	34	110	110	03803204* 03803216*
40	37	40	120	120	03804004* 03804016*
50	49	52	140	140	03805004* 03805016*
65	66	70	160	160	03806504* 03806516*
80	81	85	180	180	03808004* 03808016*
100	100	104	200	200	03810004* 03810016*
125	125	129	375	375	03812504* 03812516*
150	150	154	450	450	03815004* 03815016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 039

Trójnik redukcyjny krótki




					gatunek stali:	304		316
DN	D1	D2	D3	D4	L	L1	kod towaru	
15/10	15	18	9	12	70	10	039151004	039151016
20/10	19	22	9	12	80	12	039201004	039201016
20/15	19	22	15	18	80	12	039201504	039201516
25/10	25	28	9	12	100	16	039251004	039251016
25/15	25	28	15	18	100	16	039251504	039251516
25/20	25	28	19	22	100	16	039252004	039252016
32/15	31	24	15	18	110	20,5	039321504	039321516
32/20	31	34	19	22	110	20,5	039322004	039322016
32/25	31	34	25	28	110	20,5	039322504	039322516
40/15	37	40	15	18	120	23	039401504	039401516
40/20	37	40	19	22	120	23	039402004	039402016
40/25	37	40	25	28	120	23	039402504	039402516
40/32	37	40	31	34	120	23	039403204	039403216
50/20	49	52	19	22	140	29	039502004	039502016
50/25	49	52	25	28	140	29	039502504	039502516
50/32	49	52	31	34	140	29	039503204	039503216
50/40	49	52	37	40	140	29	039504004	039504016
65/25	66	70	25	28	160	39	039652504	039652516
65/32	66	70	31	34	160	39	039653204	039653216
65/40	66	70	37	40	160	39	039654004	039654016
65/50	66	70	49	52	160	39	039655004	039655016
80/25	81	85	25	28	180	47	039802504	039802516
80/32	81	85	31	34	180	47	039803204	039803216
80/40	81	85	37	40	180	47	039804004	039804016
80/50	81	85	49	52	180	47	039805004	039805016
80/65	81	85	66	70	180	47	039806504	039806516
100/25	100	104	25	28	200	58	0391002504	0391002516
100/32	100	104	31	34	200	58	0391003204	0391003216
100/40	100	104	37	40	200	58	0391004004	0391004016
100/50	100	104	49	52	200	58	0391005004	0391005016
100/65	100	104	66	70	200	58	0391006504	0391006516
100/80	100	104	81	85	200	58	0391008004	0391008016
125/80	125	129	81	85	374	71,5	0391258004*	0391258016*
125/100	125	129	100	104	374	71,5	03912510004*	03912510016*
150/80	150	154	81	85	450	87	0391508004*	0391508016*
150/100	150	154	100	104	450	87	03915010004*	03915010016*
150/125	150	154	125	129	450	87	03915012504*	03915012516*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 040

Czwórnik




		gatunek stali:		304	316
DN	D1	D2	L	L1	kod towaru
15	15	18	70	10	04001504* 04001516*
20	19	22	80	12	04002004* 04002016*
25	25	28	100	15,5	04002504* 04002516*
32	31	34	110	18,5	04003204* 04003216*
40	37	40	120	21,5	04004004* 04004016*
50	49	52	140	28	04005004* 04005016*
65	66	70	160	40	04006504* 04006516*
80	81	85	180	45,5	04008004* 04008016*
100	100	104	200	58	04010004* 04010016*
125	125	129	375	71,5	04012504* 04012516*
150	150	154	450	87	04015004* 04015016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 41

Trójkąt jednokolanowy




		gatunek stali:		304	316
DN	A	C	D	L	kod towaru
15	70	1,5	18	35	04101504* 04101516*
20	80	1,5	22	40	04102004* 04102016*
25	100	1,5	28	50	04102504* 04102516*
32	110	1,5	34	55	04103204* 04103216*
40	120	1,5	40	60	04104004* 04104016*
50	140	1,5	52	70	04105004* 04105016*
65	160	2,0	70	80	04106504* 04106516*
80	180	2,0	85	90	04108004* 04108016*
100	200	2,0	104	100	04110004* 04110016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 042


Trójnik krótki SMS



					gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	L1	kod towaru		
25	22,5	25	110	14	04202504	04202516	
38	35,5	38	140	21	04203804	04203816	
51	48,5	51	164	28,5	04205104	04205116	
63,5	60,5	63,5	210	36	04206304	04206316	
76,1	72,9	76,1	220	43	04207604	04207616	
101,6	97,6	101,6	300	55	04210104	04210116	

NR ARTYKUŁU: 043


Trójnik redukcyjny SMS



						gatunek stali:	316
DN	D1	D2	D3	L	L1	kod towaru	
38/25	35,5	38	25	140	21	043382516	
51/25	48,5	51	25	164	29	043512516	
51/38	48,5	51	38	164	29	043513816	
63,5/25	60,3	63,5	25	210	34,5	043632516	
63,5/38	60,3	63,5	38	210	35	043633816	
63,5/51	60,3	63,5	51	210	36	043635116	
76,1/25	72,9	76,1	25	220	41	043762516	
76,1/38	72,9	76,1	38	220	42	043763816	
76,1/51	72,9	76,1	51	220	43	043765116	
76,1/63,5	72,9	76,1	63,5	220	43	043766316	
101,6/25	97,6	101,6	25	300	55	0431012516	
101,6/38	97,6	101,6	38	300	55	0431013816	
101,6/51	97,6	101,6	51	300	55	0431015116	
101,6/63,5	97,6	101,6	63,5	300	55	0431016316	
101,6/76,1	97,6	101,6	76,1	300	55	0431017616	

NR ARTYKUŁU: 044

Zawór klapkowy do spawania




						gatunek stali:	304	316
DN	A	B	C	D1	D2	kod towaru		
25	40	122	89	31	87	04402504	04402516*	
32	42	122	91	37	92	04403204	04403216*	
40	50	122	94	43	97	04404004	04404016*	
50	50	122	100	55	110	04405004	04405016*	
65	50	150	109	72	127	04406504	04406516*	
80	60	150	124	87	142	04408004	04408016*	
100	64	150	135	106	162	04410004	04410016*	
125	112	216	162	132	200	04412504*	04412516*	
150	124	216	177	157	230	04415004*	04415016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 045

Zawór klapkowy gwintowany



						gatunek stali:	304	316
DN	A	B	C	D2	E	kod towaru		
25	64	122	89	87	Rd 52x1/6	04502504	04502516*	
32	64	122	91	92	Rd 58x1,6	04503204	04503216*	
40	72	122	94	97	Rd 65x1,6	04504004	04504016*	
50	72	122	100	110	Rd 78x1/6	04505004	04505016*	
65	76	150	109	127	Rd 95x1/6	04506504	04506516*	
80	100	150	124	142	Rd 110x1/4	04508004	04508016*	
100	104	150	135	162	Rd 130x1/4	04510004	04510016*	
125	112	216	162	200	Rd 160x1/4	04512504*	04512516*	
150	124	216	177	230	Rd 190x1/4	04515004*	04515016*	

* - na zamówienie


NR ARTYKUŁU: 046

Zawór klapkowy gwintowany/spawany




							gatunek stali:	304	316
DN	A	B	C	D1	D2	E	kod towaru		
25	52	122	89	31	87	Rd 52x1/6		04602504	04602516*
32	53	122	91	37	92	Rd 58x1/6		04603204	04603216*
40	61	122	94	43	97	Rd 65x1/6		04604004	04604016*
50	61	122	100	55	110	Rd 78x1/6		04605004	04605016*
65	63	150	109	72	127	Rd 95x1/6		04606504	04606516*
80	80	150	124	87	142	Rd 110x1/4		04608004	04608016*
100	84	150	135	106	162	Rd 130x1/4		04610004	04610016*
125	112	216	162	132	200	Rd 160x1/4		04612504*	04612516*
150	124	216	177	157	230	Rd 190x1/4		04615004*	04615016*

* - na zamówienie



NR ARTYKUŁU: 047

Zawór klapkowy trójdrogowy




					gatunek stali:	304	316
DN	L1	L2	L3	E	kod towaru		
25	174	70	102	Rd 52x1/6		04702504*	04702515*
32	185	76	108	Rd 58x1/6		04703204*	04703216*
40	203	85	101	Rd 65x1/6		04704004*	04704016*
50	224	95	131	Rd 78x1/6		04705004*	04705016*
65	248	105	143	Rd 95x1/6		04706504*	04706516*
80	285	120	170	Rd 110x1/4		04708004*	04708016*
100	314	132	184	Rd 130x1/4		04710004*	04710016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 048

Zawór klapkowy tójdrogowy dźwigniowy




	gatunek stali:		304	316
DN	L1	L2	kod towaru	
25	72	102	04802504*	04802516*
32	77	108	04803204*	04803216*
40	82	121	04804004*	04804016*
50	93	131	04805004*	04805016*
65	105	143	04806504*	04806516*
80	115	170	04808004*	04808016*
100	136	184	04810004*	04810016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 049

Rączka zaworu klapkowego




		gatunek stali:		304
DN	L	B	kod towaru	
15-50	122	9,5	04901505004	
65	150	9,5	04906504	
80-100	150	9,5	04908010004	
125-150	216	14	04912515004*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 050

Rączka zaworu klapkowego regulacyjna




gatunek stali:			304
DN	L	B	kod towaru
15-65	135	9,5	05001506504*
80-100	150	9,5	05008010004*
125-150	233	14	05012515004*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 051

Siłownik powietrze/powietrze




gatunek stali:						304
DN	A	B	C	D	E	kod towaru
15-50	149	70	9,5	24	G1/8"	05101505004*
15-100	149	85	9,5	24	G1/8"	05101510004*
125-200	204	114	14	32	G1/8"	05112520004*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 052

Siłownik powietrze/sprężyna




DN	A	B	C	D	E	gatunek stali:	304
						kod towaru	
15-50	149	70	9,5	24	G1/8"	05201505004	
15-100	149	85	9,5	24	G1/8"	05201510004	
125-200	204	114	14	32	G1/8"	05212520004*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 053

Uchwyt siłownika




DN	A	B	gatunek stali:	304
			kod towaru	
25	79,5	52	05302504	
32	83	52	05303204	
40	86	52	05304004	
50	95,5	52	05305004	
65	107,5	52	05306504	
80	115	52	05308004	
100	132	52	05310004	
125	118	52	05312504*	
150	133	52	05305004*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 054

Wskaźnik zbliżeniowy




DN	A	kod towaru
15-100	9,5	05415100
125-150	14	054125150*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 055

Uszczelka do zaworu kłapkowego




DN	materiał:		kod towaru	kod towaru
	B	D		
25	20	40	055025E	055025Q
32	20	48	055032E	055032Q
40	21	54	055040E	055040Q
50	21	66	055050E	055050Q
65	22	84	055065E	055065Q
80	24	100	055080E	055080Q
100	26	115	055100E	055100Q
125	30	151	055125E*	055125Q*
150	30	175	055150E*	055150Q*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 056


Zawór zwrotny sprężynowy



gatunek stali:				316
DN	D1	D2	H	kod towaru
25	25	28	97	05602516
32	31	34	97	05603216
40	37	40	97	05604016
50	49	52	97	05605016
65	66	70	97	05606516
80	81	85	97	05608016
100	100	104	101	05610016

NR ARTYKUŁU: 057


Zawór probierczy



gatunek stali:				316
DN	D1	D2	L	kod towaru
15	19	10	59	05701516

NR ARTYKUŁU: 058


Odpowietrzacz rurowy



				gatunek stali:		316
DN	D1	D2	D3	L	H	kod towaru
10	12	17	49,5	93	135	05801016

NR ARTYKUŁU: 059


Latarka



				gatunek stali:		304
DN	D1	D2	L1	L2	S	kod towaru
25	26	30	98	70	3	05902504
32	32	36	104	70	3	05903204
40	38	42	112	70	5	05904004
50	50	54	112	70	5	05905004
65	66	70	127	85	5	05906504
80	81	85	135	85	5	05908004
100	100	104	169	115	5	05910004*
125	125	129	202	160	7	05912504*
150	150	154	216	170	9	05915004*

NR ARTYKUŁU: 060

Wziernik




					gatunek stali:	304
DN	D1	D2	D3	L	kod towaru	
25	26	29	63	37	06002504	
32	32	35	70	40	06003204	
40	38	41	78	41	06004004	
50	50	53	92	43	06005004	
65	66	70	112	48	06006504	
80	81	85	127	58	06008004	
100	100	104	148	63	06010004	
125	125	129	178	58	06012504*	
150	150	154	210	63	06015004*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 061

Latarka na czwórniku




					gatunek stali:	316
DN	D1	D2	D3	L	304	316
25	26	28	26	100	06102504*	06102516*
32	32	34	32	110	06103204*	06103216*
40	38	40	38	120	06104004*	06104016*
50	50	52	50	140	06105004*	06105016*
65/50	66	70	50	160	06106504*	06106516*
80/65	81	85	66	180	06108004*	06108016*
100/65	100	104	66	200	06110004*	06110016*
125/100	125	129	100	375	06112504*	06112516*
150/100	150	154	100	450	06115004*	06115016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 062

Obejma bez trzpienia




		gatunek stali:		304
DN	D1	M	S	kod towaru
10	12	M6	3	06201004*
15	18	M6	3	06201504*
20	22	M6	3	06202004*
25	28	M6	3	06202504*
32	34	M6	3	06203204*
40	40	M6	3	06204004*
50	52	M6	3	06205004*
65	70	M6	3	06206504*
80	85	M6	3	06508004*
100	104	M6	3	06210004*
125	129	M8	3	06212504*
150	154	M8	3	06215004*
200	204	M10	4	06220004*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 063


Obejma z trzpieniem



				gatunek stali:		304
DN	D1	D2	L	M	S	kod towaru
10	12	6	82	M6	3	06301004
15	18	8	82	M6	3	06301504
20	22	8	82	M6	3	06302004
25	28	10	82	M6	3	06302504
32	34	10	82	M6	3	06303204
40	40	10	82	M6	3	06304004
50	52	12	82	M6	3	06305004
65	70	12	82	M6	3	06306504
80	85	12	82	M6	3	06308004
100	104	12	82	M6	3	06310004
125	129	12	82	M8	3	06312504
150	154	12	82	M8	3	06315004
200	204	12	82	M10	3	06320004

NR ARTYKUŁU: 064

Kompensator




				gatunek stali:	304	316
DN	D1	D2	L	kod towaru		
25	25	28	200		06402504*	06402516*
32	31	34	200		06403204*	06403216*
40	37	40	200		06404004*	06404016*
50	49	52	200		06405004*	06405016*
65	66	70	200		06406504*	06406516*
80	81	85	200		06408004*	06408016*
100	100	104	200		06410004*	06410016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 065


Głowica myjąca z zawleczką



					gatunek stali:	316
DN	A	D	H	L	kod towaru	
10	25	12,2	37,5	17		065251216
15	40	18,2	42	18		065401816
20	40	22,2	53	21		065402216
25	64	28,2	80,5	24		065642816
32	64	34,2	82	24		065643416
40	64	40,2	68	24		065644016
50	90	52,2	104,6	28		065905216

NR ARTYKUŁU: 066


Głowica myjąca obrotowa



gatunek stali:					316
DN	A	B	C	L	kod towaru
1/2"	53	37,6	12,5	140	06601/216
3/4"	53	37,6	12,5	105	06603/416
1"	53	37,6	12,5	140	06610/016
1 1/2"	63	47,5	15	156	06611/216

NR ARTYKUŁU: 067


Klucz hakowy



gatunek stali:		304
DN	Typ	kod towaru
10-20	35/60	06701002004
25-40	60/90	06702504004
50-100	90/155	06705010004
125-150	155/230	06712515004

NR ARTYKUŁU: 068

Filtr rurowy oczkowy gwintowany lub spawany



						gatunek stali:	304	316
DN	A	B	C	D	E	kod towaru		
25	68 90	320 327	26	70	29 Rd 52x1/6"	068025SS04*	068025SS16*	068025GG16*
32	68 90	320 327	31	70	35 Rd 58x1/6"	068032SS04*	068032SS16*	068032GG16*
40	93 115	333 340	38	104	35 Rd 65x1/6"	068040SS04*	068040SS16*	068040GG16*
50	92 115	333 340	50	104	53 Rd 78x1/6"	068050SS04*	068050SS16*	068050GG16*
65	90 115	317 325	66	104	70 Rd 95x1/6"	068065SS04*	068065SS16*	068065GG16*
80	135 160	552 560	81	129	85 Rd 110x1/4"	068080SS04*	068080SS16*	068080GG16*
100	130 160	550 560	100	154	104 Rd 130x1/4"	068100SS04*	068100SS16*	068100GG16*
125	162 208	548 560	125	204	129 Rd 160x1/4"	068125SS04*	068125SS16*	068125GG16*
150	250 300	782 795	150	254	154 Rd 190x1/4"	068150SS04*	068150SS16*	068150GG16*
SMS 1"	75 104	319 348	22,1	70	25,4 Rd 52x1/6"	06810/0SS04*	06810/0SS16*	06810/0GG16*
SMS 1,5"	98 131	332 365	34,8	104	38,1 Rd 65x1/6"	06811/2SS04*	06811/2SS16*	06811/2GG16*
SMS 2"	100 136	332 367	47,5	104	50,8 Rd 78x1/6"	06820/0SS04*	06820/0SS16*	06820/0GG16*
SMS 2,5"	102 142	316 356	60,2	104	63,5 Rd 95x1/6"	06821/2SS04*	06821/2SS16*	06821/2GG16*
SMS 3"	118 158	553 560	72,8	129	76,2 Rd 104x1/6"	06830/0SS04*	06830/0SS16*	06830/0GG16*
SMS 4"	127 181	551 605	97,6	154	101,6 Rd130x1/4"	06840/0SS04*	06840/0SS16*	06840/0GG16*

* - na zamówienie


GG - obudowa gwintowana

SS - obudowa spawana

wielkości oczek do wyboru: 0,045 mm - 10,0 mm

NR ARTYKUŁU: 069

Filtr rurowy szczelinowy gwintowany lub spawany



						gatunek stali:	304	316
DN	A	B	C	D	E	kod towaru		
25	68 90	320 327	26	70	29 Rd 52x1/6"	069025SS04*	069025SS16*	069025GG16*
32	68 90	320 327	31	70	35 Rd 58x1/6"	069032SS04*	069032SS16*	069032GG16*
40	93 115	333 340	38	104	35 Rd 65x1/6"	069040SS04*	069040SS16*	069040GG16*
50	92 115	333 340	50	104	53 Rd 78x1/6"	069050SS04*	069050SS16*	069050GG16*
65	90 115	317 325	66	104	70 Rd 95x1/6"	069065SS04*	069065SS16*	069065GG16*
80	135 160	552 560	81	129	85 Rd 110x1/4"	069080SS04*	069080SS16*	069080GG16*
100	130 160	550 560	100	154	104 Rd 130x1/4"	069100SS04*	069100SS16*	069100GG16*
125	162 208	548 560	125	204	129 Rd 160x1/4"	069125SS04*	069125SS16*	069125GG16*
150	250 300	782 795	150	254	154 Rd 190x1/4"	069150SS04*	069150SS16*	069150GG16*
SMS 1"	75 104	319 348	22,1	70	25,4 Rd 52x1/6"	06910/0SS04*	06910/0SS16*	06910/0GG16*
SMS 1,5"	98 131	332 365	34,8	104	38,1 Rd 65x1/6"	06911/2SS04*	06911/2SS16*	06911/2GG16*
SMS 2"	100 136	332 367	47,5	104	50,8 Rd 78x1/6"	06920/0SS04*	06920/0SS16*	06920/0GG16*
SMS 2,5"	102 142	316 356	60,2	104	63,5 Rd 95x1/6"	06921/2SS04*	06921/2SS16*	06921/2GG16*
SMS 3"	118 158	553 560	72,8	129	76,2 Rd 104x1/6"	06930/0SS04*	06930/0SS16*	06930/0GG16*
SMS 4"	127 181	551 605	97,6	154	101,6 Rd 130x1/4"	06940/0SS04*	06940/0SS16*	06940/0GG16*

* - na zamówienie


GG - obudowa gwintowana

SS - obudowa spawana

wielkości szczelin do wyboru: 0,04 mm - 3,0 mm

NR ARTYKUŁU: 070

Osadnik




				gatunek stali:	304	316
DN	A	B	E	kod towaru		
25	163	26	Rd 52x1/6"	07002504*	07002516*	
32	180	32	Rd 58x1/6"	07003204*	07003216*	
40	210	38	Rd 65x1/6"	07004004*	07004016*	
50	220	50	Rd 78x1/6"	07005004*	07005016*	
65	280	66	Rd 95x1/6"	07006504*	07006516*	
80	320	81	Rd 110x1/4"	07008004*	07008016*	
100	370	100	Rd 130x1/4"	07010004*	07010016*	

* - na zamówienie
wielkości oczek do wyboru: 0,1 mm - 8,0 mm

NR ARTYKUŁU: 071

Kolanko gwintowane wewnątrz




			gatunek stali:	316
DN	D1	L1	kod towaru	
8	1/4"	18,5	07101/416	
10	3/8"	22,5	07103/816	
15	1/2"	26,5	07101/216	
20	3/4"	30,5	07103/416	
25	1"	36	07110/016	
32	1.1/4"	39	07111/416	
40	1.1/2"	48	07111/216	
50	2"	56,5	07120/016	
65	2.1/2"	65	07121/216*	
80	3"	74	07130/016*	
100	4"	93,5	07140/016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 072

Kolanko nypłowe




DN	D1	gatunek stali:		kod towaru
		L1	L2	
8	1/4"	18	28	07201/416
10	3/8"	20	30	07203/816
15	1/2"	28	38	07201/216
20	3/4"	32,5	41	07203/416
25	1"	39	48	07210/016
32	1.1/4"	42,5	59,5	07211/416
40	1.1/2"	43	61	07211/216
50	2"	53	74	07220/016
65	2.1/2"	65,5	87,5	07221/216*
80	3"	79,3	106,5	07230/016*
100	4"	126,3	126,3	07240/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 073

Trójkąt gwintowany wewnętrznie




DN	D1	gatunek stali:		kod towaru
		L1		
8	1/4"	19		07301/416
10	3/8"	22,5		07303/816
15	1/2"	26,5		07301/216
20	3/4"	31		07303/416
25	1"	36,5		07310/016
32	1.1/4"	42,5		07311/416
40	1.1/2"	47		07311/216
50	2"	55,5		07320/016
65	2.1/2"	65,5		07321/216*
80	3"	73,5		07330/016*
100	4"	96,9		07340/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 074

Czwórnik




		gatunek stali:	316
DN	D1	L1	kod towaru
8	1/4"	18,8	07401/416*
10	3/8"	24,5	07403/816*
15	1/2"	28	07401/216*
20	3/4"	33,4	07403/416*
25	1"	38,3	07410/016*
32	1.1/4"	44	07411/416*
40	1.1/2"	49	07411/216*
50	2"	56,5	07420/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 075

Nypel pełny




		gatunek stali:	316
DN	D1	L	kod towaru
8	1/4"	18	07501/416*
10	3/8"	22	07503/816*
15	1/2"	25	07501/216*
20	3/4"	30	07503/416*
25	1"	35	07510/016*
32	1.1/4"	38	07511/416*
40	1.1/2"	38	07511/216*
50	2"	45	07520/016*
65	2.1/2"	55	07521/216*
80	3"	60	07530/016*
100	4"	70	07540/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 076

Nypel do spawania




		gatunek stali:			316
DN	D1	D2	S	L	kod towaru
8	1/4"	13,9	2,3	30	07601/416
10	3/8"	17,1	2,3	30	07603/816
15	1/2"	21,4	2,6	35	07601/216
20	3/4"	26,5	2,6	40	07603/416
25	1"	33,4	3,2	40	07610/016
32	1.1/4"	42,5	3,2	50	07611/416
40	1.1/2"	48,7	3,2	50	07611/216
50	2"	60,8	3,6	50	07620/016
65	2.1/2"	77,5	3,6	60	07621/216
80	3"	89,8	4,0	70	07630/016
100	4"	114	4,5	80	07640/016

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 077

Nypel z nakrętką sześciokątną




		gatunek stali:		316
DN	D1	L	SW	kod towaru
8	1/4"	32	16,5	07701/416
10	3/8"	37	21,5	07703/816
15	1/2"	41,5	26	07701/216
20	3/4"	44,5	32,5	07703/416
25	1"	49,2	38,5	07710/016
32	1.1/4"	53,5	48	07711/416
40	1.1/2"	49,5	54,5	07711/216
50	2"	62	67	07720/016
65	2.1/2"	62	84	07721/216
80	3"	79	98	07730/016
100	4"	85	126,5	07740/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 078

Nypel redukcyjny




			gatunek stali:		316
DN	D1	D2	L	SW	kod towaru
8-6	1/4"	1/8"	31	15	07801/401/816*
10-6	3/8"	1/8"	37	20	07803/801/816*
10-8	3/8"	1/4"	37	20	07803/801/416*
15-8	1/2"	1/4"	42	23,5	07801/201/416
15-10	1/2"	3/8"	42	23,5	07801/203/816
20-8	3/4"	1/4"	46,4	28,8	07803/401/416
20-10	3/4"	3/8"	46,4	28,8	07803/403/816
20-15	3/4"	1/2"	46,4	28,8	07803/401/216
25-15	1"	1/2"	50,5	35,5	07810/001/216
25-20	1"	3/4"	50,5	35,5	07810/003/416
32-15	1.1/4"	1/2"	51	46	07811/401/216
32-20	1.1/4"	3/4"	51	46	07811/403/416
32-25	1.1/4"	1"	51	46	07811/410/016
40-20	1.1/2"	3/4"	58	51	07811/203/416
40-25	1.1/2"	1"	58	51	07811/210/016
40-32	1.1/2"	1.1/4"	58	51	07811/211/416
50-25	2"	1"	61	64	07820/010/016
50-32	2"	1.1/4"	61	64	07820/011/416
50-40	2"	1.1/2"	61	64	07820/011/216
65-25	2.1/2"	1"	76	81,5	07821/210/016*
65-32	2.1/2"	1.1/4"	76	81,5	07821/211/416*
65-40	2.1/2"	1.1/2"	76	81,5	07821/211/216*
65-50	2.1/2"	2"	76	81,5	07821/220/016
80-50	3"	2"	86	93	07830/020/016*
80-65	3"	2.1/2"	86	93	07830/021/216*
100-50	4"	2"	110	118,2	07840/020/016*
100-65	4"	2.1/2"	110	118,2	07840/021/216*
100-80	4"	3"	110	118,2	07840/030/016*

* - na zamówienie


NR ARTYKUŁU: 079

Nypel podwójny



NR ARTYKUŁU: 080

Nypel do węża z nakrętką sześciokątną



gatunek stali:

316

DN	D1	D2	S	L	kod towaru
8	1/4"	13,5	2,3	40	07901/416
10	3/8"	17,2	2,3	40	07903/816*
15	1/2"	21,3	2,6	60	07901/216
20	3/4"	26,9	2,6	60	07903/416*
25	1"	33,7	3,2	60	07910/016
32	1.1/4"	42,4	3,2	80	07911/416*
40	1.1/2"	48,3	3,2	80	07911/216*
50	2"	60,3	3,6	100	07920/016*
65	2.1/2"	76,1	3,6	100	07921/216*
80	3"	88,9	4,0	120	07930/016*
100	4"	114,3	4,5	120	07940/016*

* - na zamówienie

gatunek stali:


316

DN	D	E	L	SW	kod towaru
6	1/8"	4	29,5	11	08001/80416
8	1/4"	9	42	15	08001/40916
8	1/4"	11	42	15	08001/41116*
10	3/8"	9	40	18	08003/80916*
10	3/8"	11	48	18	08003/81116*
10	3/8"	13	49	18	08003/81316
10	3/8"	16	41	18	08003/81616
15	1/2"	9	52	23	08001/20916
15	1/2"	11	52	23	08001/21116
15	1/2"	13	52	23	08001/21316
15	1/2"	15	58	23	08001/21516
15	1/2"	19	49	23	08001/21916*
20	3/4"	13	60	28	08003/41316
20	3/4"	16	61	28	08003/41616
20	3/4"	20	64,5	28	08003/42016
20	3/4"	25	63	29	08003/42516*
25	1"	20	68	35	08010/02016
25	1"	25	64	35	08010/02516
32	1.1/4"	33	82	44	08011/43316
40	1.1/2"	39	88	50	08011/23916
50	2"	51	98	62	08020/05116
65	2.1/2"	63	108	78	08021/26316*
80	3"	73	112	92	8030/07316*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 081

Końcówka do węża do spawania - rurowa




	gatunek stali:		316
WYMIAR	D	L	kod towaru
1/4"	13,5	40	08101/416
3/8"	17,2	50	08103/816
1/2"	21,3	70	08101/216
3/4"	26,9	70	08103/416
1"	33,7	70	08110/016
1.1/4"	42,4	70	08111/416
1.1/2"	48,3	70	08111/216
2"	60,3	70	08120/016
2.1/2"	76,1	70	08121/216*
3"	88,9	100	08130/016*
4"	114,3	150	08140/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 082

Mufa




		gatunek stali:		316
DN	D1	D2	L	kod towaru
8	1/4"	18,5	25	08201/416
10	3/8"	21,3	26	08203/816
15	1/2"	26,4	33	08201/216
20	3/4"	31,8	35	08203/416
25	1"	39,5	41	08210/016
32	1.1/4"	48,3	45	08211/416
40	1.1/2"	54,5	45	08211/216
50	2"	66,3	54	08220/016
65	2.1/2"	82	63	08221/216
80	3"	95	69	08230/016
100	4"	122	81	08240/016

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 083

Mufa redukcyjna




		gatunek stali:		316
DN	D1	D2	L	kod towaru
10-8	3/8"	1/4"	28	08303/801/416
15-6	1/2"	1/8"	25	08301/201/816*
15-8	1/2"	1/4"	33	08301/201/416
15-10	1/2"	3/8"	33	08301/203/816
20-8	3/4"	1/4"	37	08303/401/416
20-10	3/4"	3/8"	37	08303/403/816
20-15	3/4"	1/2"	37	08303/401/216
25-15	1"	1/2"	40	08310/001/216
25-20	1"	3/4"	40	08310/003/416
32-15	1.1/4"	1/2"	47,2	08311/401/216
32-20	1.1/4"	3/4"	47,2	08311/403/416
32-25	1.1/4"	1"	47,2	08311/410/016
40-25	1.1/2"	1"	51,5	08311/210/016
40-32	1.1/2"	1.1/4"	51,5	08311/211/416
50-25	2"	1"	56,9	08320/010/016
50-32	2"	1.1/4"	56,9	08320/011/416
50-40	2"	1.1/2"	56,9	08320/011/216

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 084

Nakrętka sześciokątna




		gatunek stali:		316
DN	D1	H	SW	kod towaru
8	1/4"	7,5	19	08401/416
10	3/8"	7,7	24	08403/816
15	1/2"	8,5	30	08401/216
20	3/4"	9,8	36	08403/416
25	1"	10,5	41,1	08410/016
32	1.1/4"	11,7	50,2	08411/416
40	1.1/2"	12,6	60	08411/216
50	2"	14,2	70	08420/016*
65	2.1/2"	17	90,2	08421/216*
80	3"	21	99,7	08430/016*
100	4"	22,9	129,6	08440/016*

* - na zamówienie


NR ARTYKUŁU: 085

Redukcja z nakrętką



NR ARTYKUŁU: 086

Zakrętka



		gatunek stali:		316	
DN	D1	D2	L	SW	kod towaru
8-6	1/4"	1/8"	19,5	17,5	08501/401/816
10-6	3/8"	1/8"	21	21,7	08503/801/816
10-8	3/8"	1/4"	21	21,7	08503/801/416
15-8	1/2"	1/4"	24	26,5	08501/201/416
15-6	1/2"	1/8"	24	22	08501/201/816*
15-10	1/2"	3/8"	24	26,5	08501/203/816
20-8	3/4"	1/4"	25,5	32	08503/401/416
20-10	3/4"	3/8"	25,5	32	08503/403/816
20-15	3/4"	1/2"	25,5	32	08503/401/216
25-8	1"	1/4"	29	36	08510/001/416*
25-10	1"	3/8"	29	36	08510/003/816*
25-15	1"	1/2"	26,5	38,5	08510/001/216
25-20	1"	3/4"	26,5	38,5	08510/003/416
32-15	1.1/4"	1/2"	46,5	46,5	08511/401/216
32-20	1.1/4"	3/4"	46,5	46,5	08511/403/416
32-25	1.1/4"	1"	46,5	46,5	08511/410/016
40-15	1.1/2"	1/2"	53,5	53,5	08511/201/216
40-20	1.1/2"	3/4"	53,5	53,5	08511/203/416
40-25	1.1/2"	1"	53,5	53,5	08511/210/016
40-32	1.1/2"	1.1/4"	53,5	53,5	08511/211/416
50/15	2"	1/2"	35	65	08520/001/216*
50-20	2"	3/4"	35	65	08220/003/416*
50-25	2"	1"	67	67	08520/010/016
50-32	2"	1.1/4"	67	67	08520/011/416
50-40	2"	1.1/2"	67	67	08520/011/216


* - na zamówienie

		gatunek stali:		316	
DN	D1	D2	L	kod towaru	
8	1/4"	21	15,4	08601/416*	
10	3/8"	25	17,8	08603/816*	
15	1/2"	28	20,8	08601/216*	
20	3/4"	35	23,5	08603/416*	
25	1"	42	25,8	08610/016*	
32	1.1/4"	51,5	28,5	08611/416*	
40	1.1/2"	58,1	30,3	08611/216*	
50	2"	71	36,4	08620/016*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 087

Zakrętka sześciokątna




gatunek stali:				316
DN	D1	L	SW	kod towaru
8	1/4"	17,4	18	08701/416
10	3/8"	17,8	22,2	08703/816
15	1/2"	19,8	26	08701/216
20	3/4"	21,5	32	08703/416
25	1"	25,3	39,2	08710/016
32	1.1/4"	28,5	49	08711/416
40	1.1/2"	30	55,3	08711/216
50	2"	36,5	67,3	08720/016
80	3"	38	96	08730/016*
100	4"	45	123	08740/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 088

Korek czworokątny




			gatunek stali:		316
DN	D	S	L	SW	kod towaru
8	1/4"	12	16	9	08801/416*
10	3/8"	14	20	12	08803/816*
15	1/2"	15	21,3	14,5	08801/216
20	3/4"	18	25	17,5	08803/416
25	1"	21	30	19	08810/016*
32	1.1/4"	24	34,3	23	08811/416*
40	1.1/2"	25	34,3	28	08811/216*
50	2"	29	43	34	08820/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 089

Korek sześciokątny




		gatunek stali:		316
DN	D1	L	SW	kod towaru
8	1/4"	17,7	17	08901/416
10	3/8"	19,5	21,5	08903/816
15	1/2"	30,5	25,2	08901/216
20	3/4"	24	32	08903/416
25	1"	26	38	08910/016
32	1.1/4"	31	45,1	08911/416
40	1.1/2"	32	52	08911/216
50	2"	36	63	08920/016
65	2.1/2"	40	80	08921/216*
80	3"	44	95	08930/016*
100	4"	51	120	08940/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 090

Złucze z gwintem wewnętrznym (z uszczelką płaską)




		gatunek stali:		316
DN	D1	L	SW	kod towaru
8	1/4"	30,5	33	09001/416*
10	3/8"	33,5	36,5	09003/816*
15	1/2"	37	40	09001/216*
20	3/4"	39,5	49,5	09003/416*
25	1"	47	56	09010/016*
32	1.1/4"	52	69	09011/416*
40	1.1/2"	55,5	75	09011/216*
50	2"	63,5	92,5	09020/016*
65	2.1/2"	85	110	09021/216*
80	3"	95	130	09030/016*
100	4"	110	150	09040/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 091

Złącze stożkowe z gwintem wewnętrznym




gatunek stali:				316
DN	D1	L	SW	kod towaru
8	1/4"	30	33	09101/416
10	3/8"	33,5	36,5	09103/816
15	1/2"	37	40	09101/216
20	3/4"	43,5	49,5	09103/416
25	1"	47	56	09110/016
32	1.1/4"	52	69	09111/416
40	1.1/2"	53,5	75	09111/216
50	2"	62	92,5	09120/016
65	2.1/2"	73,5	113,5	09121/216
80	3"	81	126	09130/016*
100	4"	110	190	09140/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 092

Złącze stożkowe z końcówkami do spawania




gatunek stali:				316
DN	D	L	SW	kod towaru
8	1/4"	32,5	29	09201/416
10	3/8"	33	34	09203/816
15	1/2"	41,5	39	09201/216
20	3/4"	43,5	47	09203/416
25	1"	50	58	09210/016
32	1.1/4"	55	67	09211/416
40	1.1/2"	58	77	09211/216
50	2"	63	90	09220/016
65	2.1/2"	69,5	106	09221/216
80	3"	81,5	124	09240/016*
100	4"	101	145	09240/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 093

Złącze stożkowe z gwintem wew./zew.




		gatunek stali:		316
DN	D	L	SW	kod towaru
8	1/4"	42,5	33	09301/416
10	3/8"	47	36,8	09303/816
15	1/2"	54	40	09301/216
20	3/4"	59,5	49	09303/416
25	1"	57,5	56	09310/016
32	1.1/4"	73,5	67	09311/416
40	1.1/2"	78	73	09311/216
50	2"	91	90	09320/016
65	2.1/2"	114,5	110	09321/216
80	3"	130	130	09330/016*
100	4"	140	150	09340/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 094

Filtr siatkowy




			gatunek stali:		316
DN	D	L	H	M	kod towaru
10	3/8"	65	45	1	09403/816*
15	1/2"	65	45	1	09401/216
20	3/4"	80	53	1	09403/416
25	1"	90	68	1	09410/016
32	1.1/4"	105	72	1	09411/416
40	1.1/2"	120	80	1	09411/216
50	2"	140	97	1	09420/016
65	2.1/2"	172	91	2	09421/216*
80	3"	205	110	2	09430/016*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 095

Zawór zwrotny kątowy




			gatunek stali:		316
DN	D	L	H	W	kod towaru
10	3/8"	65,5	38	24	09503/816*
15	1/2"	65,5	36	24	09501/216
20	3/4"	75,5	44	30	09503/416
25	1"	90,5	57	35	09510/016
32	1.1/4"	111	64	40	09511/416
40	1.1/2"	121	76	45	09511/216
50	2"	151	87	55	09520/016

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 096

Kurek spustowy



			gatunek stali:		316
DN	D	L	SW	R	kod towaru
1/4"	4	60	17	30	09601/416*
3/8"	6	66	19	35	09603/816*
1/2"	8	80	22	40	09601/216
3/4"	12	90	27	45	09603/416*

* - na zamówienie


NR ARTYKUŁU: 097

Zawór kulowy trójdrogowy typ "L" i "T"



gatunek stali:				316		kod towaru	
DN	Cale	d	L	H	R	Typ L	Typ T
15	1/2"	12,5	75,7	70	133,4	09701/216L*	09701/216T*
20	3/4"	16	86,6	80	178,5	09703/416L*	09703/416T*
25	1"	20	102	86	178,5	09710/016L*	09710/016T*
32	1.1/4"	25	118,2	141	209,9	09711/416L*	09711/416T*
40	1.1/2"	32	125,8	132	208	09711/216L*	09711/216T*
50	2"	38	149	145	229,9	09720/016L*	09720/016T*

* - na zamówienie




NR ARTYKUŁU: 098

Zawór kulowy 2-częściowy z gwintem wewnętrznym




gatunek stali:				316		kod towaru
DN	Cale	d	R	H	L	
8	1/4"	11	97	50	52	09801/416
10	3/8"	12	94	50	52	09803/816
15	1/2"	15	104	57	54	09801/216
20	3/4"	20	106	57	59	09803/416
25	1"	25	130	65	74	09810/016
32	1.1/4"	32	140	80	82	09811/416
40	1.1/2"	38	175	85	92,5	09811/216
50	2"	50	170	97	106,5	09820/016
65	2.1/2"	65	235	122	140	09821/216
80	3"	79	235	135	168	09830/016
100	4"	100	168	168	200	09840/016



NR ARTYKUŁU: 099

Zawór kulowy 3-częściowy z końcówkami do spawania lub gwintem wewnętrznym




DN	gatunek stali:		316		kod towaru		
	Cale	d	R	H	L	SS	GG
8	1/4"	11	98	50	63	09901/416SS	09901/416GG*
10	3/8"	12	98	50	63	09903/816SS	09903/816GG*
15	1/2"	15	105	53	65	09901/216SS	09901/216GG*
20	3/4"	20	105	60	76	09903/416SS	09903/416GG*
25	1"	25	140	68	89	09910/016SS	09910/016GG*
32	1.1/4"	32	120	73	99	09911/416SS	09911/416GG*
40	1.1/2"	38	165	85	100	09911/216SS	09911/216GG*
50	2"	50	070	86	133	09920/016SS	09920/016GG*
65	2.1/2"	65	215	128	178	09921/216SS	09921/216GG*
80	3"	79	245	135	192	09930/016SS	09930/016GG*
100	4"	100	300	160	262	09940/016SS	09940/016GG*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 100


Zawór kulowy 2-częściowy kołnierzowy



DN	gatunek stali:		316		kod towaru		
	Cale	d	R	H	L		
15	1/2"	15	115	78	115	10001/216	
20	3/4"	20	120	76	120	10003/416	
25	1"	25	125	85	125	10010/016	
32	1.1/4"	32	130	95	130	10011/416	
40	1.1/2"	38	140	125	140	10011/216	
50	2"	50	155	125	150	10020/016	
65	2.1/2"	65	170	165	170	10021/216	
80	3"	78	180	180	180	10030/016	
100	4"	100	190	175	190	10040/016	

NR ARTYKUŁU: 101

Obejma z trzpieniem





		gatunek stali:			304
D	D1	L	M	S	Typ L
26,9	10	71	M6	3	10126904T
33,7	10	74,5	M6	3	10133704T
42,4	10	79	M6	3	10142404T
48,3	10	82	M6	3	10148304T
60,3	12	88	M6	3	10160304T
63,5	12	88	M6	3	10163504T
76,1	12	95,5	M6	3	10176104T
88,9	12	102	M6	3	10188904T
114,3	12	115	M6	3	101114304T
139,7	12	140	M8	3	101139704T
168,3	14	141	M8	4	101168304T
219,1	14	168,5	M8	4	101219104T

* - obejmy b/t na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 102

Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 10-8 ÷ DIN 80-32





						kod towaru			
DN	D1	D2	H	T		EKSC. 304	EKSC. 316	304	316
10-8	17,2	13,7	26	2		1020172013704E*	1020172013716E*	1020172013704K*	1020172013716K*
15-8	21,3	13,7	28	2		1020213013704E*	1020213013716E*	1020213013704K*	1020213013716K*
15-10	21,3	17,2	28	2		1020213017204E*	1020213017216E*	1020213017204K*	1020213017216K*
20-8	26,9	13,7	38	2		1020269013704E*	1020269013716E*	1020269013704K*	1020269013716K*
20-10	26,9	17,2	38	2		1020269017204E*	1020269017216E*	1020269017204K*	1020269017216K*
20-15	26,9	21,3	38	2		1020269021304E*	1020269021316E*	1020269021304K	1020269021316K*
25-8	33,7	13,7	51	2		1020337013704E*	1020337013716E*	1020337013704K*	1020337013716K*
25-10	33,7	17,2	51	2		1020337017204E*	1020337017216E*	1020337017204K*	1020337017216K*
25-15	33,7	21,3	51	2		1020337021304E*	1020337021316E*	1020337021304K	1020337021316K*
25-20	33,7	26,9	51	2		1020337026904E*	1020337026916E*	1020337026904K	1020337026916K*
32-8	42,4	13,7	51	2		1020424013704E*	1020424013716E*	1020424013704K*	1020424013716K*
32-10	42,4	17,2	51	2		1020424017204E*	1020424017216E*	1020424017204K	1020424017216K*
32-15	42,4	21,3	51	2		1020424021304E*	1020424021316E*	1020424021304K	1020424021316K*
32-20	42,4	26,9	51	2		1020424026904E*	1020424026916E*	1020424026904K	1020424026916K*
32-25	42,4	33,7	51	2		1020424033704E*	1020424033716E*	1020424033704K	1020424033716K*
40-10	48,3	17,2	64	2		1020483017204E*	1020483017216E*	1020483017204K*	1020483017216K*
40-15	48,3	21,3	64	2		1020483021304E*	1020483021316E*	1020483021304K	1020483021316K*
40-20	48,3	26,9	64	2		1020483026904E*	1020483026916E*	1020483026904K	1020483026916K*
40-25	48,3	33,7	64	2		1020483033704E*	1020483033716E*	1020483033704K	1020483033716K*
40-32	48,3	42,4	64	2		1020483042404E*	1020483042416E*	1020483042404K	1020483042416K*
50-15	60,3	21,3	76	2		1020603021304E*	1020603021316E*	1020603021304K	1020603021316K*
50-20	60,3	26,9	76	2		1020603026904E*	1020603026916E*	1020603026904K	1020603026916K*
50-25	60,3	33,7	76	2		1020603033704E*	1020603033716E*	1020603033704K	1020603033716K*
50-32	60,3	42,4	76	2		1020603042404E*	1020603042416E*	1020603042404K	1020603042416K*
50-40	60,3	48,3	76	2		1020603048304E*	1020603048316E*	1020603048304K	1020603048316K*
65-20	76,1	26,9	89	2		1020761026904E*	1020761026916E*	1020761026904K*	1020761026916K*
65-25	76,1	33,7	89	2		1020761033704E*	1020761033716E*	1020761033704K	1020761033716K*
65-32	76,1	42,4	89	2		1020761042404E*	1020761042416E*	1020761042404K	1020761042416K*
65-40	76,1	48,3	89	2		1020761048304E*	1020761048316E*	1020761048304K	1020761048316K*
65-50	76,1	60,3	89	2		1020761060304E*	1020761060316E*	1020761060304K	1020761060316K*
80-25	88,9	33,7	89	2		1020889033704E*	1020889033716E*	1020889033704K*	1020889033716K*
80-32	88,9	42,4	89	2		1020889042404E*	1020889042416E*	1020889042404K	1020889042416K*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 102

Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 80-40 ÷ DIN 300-250




						kod towaru			
DN	D1	D2	H	T	EKSC. 304	EKSC. 316	304	316	
80-40	88,9	48,3	89	2	1020889048304E*	1020889048316E*	1020889048304K	1020889048316K*	
80-50	88,9	60,3	89	2	1020889060304E*	1020889060316E*	1020889060304K	1020889060316K*	
80-65	88,9	76,1	89	2	1020889076104E*	1020889076116E*	1020889076104K	1020889076116K*	
100-25	114,3	33,7	102	2	1021143033704E*	1021143033716E*	1021143033704K*	1021143033716K*	
100-32	114,3	42,4	102	2	1021143042404E*	1021143042416E*	1021143042404K	1021143042416K*	
100-40	114,3	48,3	102	2	1021143048304E*	1021143048316E*	1021143048304K	1021143048316K*	
100-50	114,3	60,3	102	2	1021143060304E*	1021143060316E*	1021143060304K	1021143060316K*	
100-65	114,3	76,1	102	2	1021143076104E*	1021143076116E*	1021143076104K	1021143076116K*	
100-80	114,3	88,9	102	2	1021143088904E*	1021143088916E*	1021143088904K	1021143088916K*	
125-40	139,7	48,3	127	2	1021397048304E*	1021397048316E*	1021397048304K*	1021397048316K*	
125-50	139,7	60,3	127	2	1021397060304E*	1021397060316E*	1021397060304K*	1021397060316K*	
125-65	139,7	76,1	127	2	1021397076104E*	1021397076116E*	1021397076104K*	1021397076116K*	
125-80	139,7	88,9	127	2	1021397088904E*	1021397088916E*	1021397088904K*	1021397088916K*	
125-100	139,7	114,3	127	2	1021397114304E*	1021397114316E*	1021397114304K*	1021397114316K*	
150-50	168,3	60,3	140	2	1021683060304E*	1021683060316E*	1021683060304K*	1021683060316K*	
150-65	168,3	76,1	140	2	1021683076104E*	1021683076116E*	1021683076104K*	1021683076116K*	
180-80	168,3	88,9	140	2	1021683088904E*	1021683088916E*	1021683088904K*	1021683088916K*	
150-100	168,3	114,3	140	2	1021683114304E*	1021683114316E*	1021683114304K*	1021683114316K*	
150-125	168,3	139,7	140	2	1021683139704E*	1021683139716E*	1021683139704K*	1021683139716K*	
200-65	219,1	76,1	152	2	1022191076104E*	1022191076116E*	1022191076104K*	1022191076116K*	
200-80	219,1	88,9	152	2	1022191088904E*	1022191088916E*	1022191088904K*	1022191088916K*	
200-100	219,1	114,3	152	2	1022191114304E*	1022191114316E*	1022191114304K*	1022191114316K*	
200-125	219,1	139,7	152	2	1022191139704E*	1022191139716E*	1022191139704K*	1022191139716K*	
200-150	219,1	168,3	152	2	1022191168304E*	1022191168316E*	1022191168304K*	1022191168316K*	
250-100	273,0	114,3	178	2	102273114304E*	102273114316E*	102273114304K*	102273114316K*	
250-125	273,0	139,7	178	2	102273139704E*	102273139716E*	102273139704K*	102273139716K*	
250-150	273,0	168,3	178	2	102273168304E*	102273168316E*	102273168304K*	102273168316K*	
250-200	273,0	219,1	178	2	102273219104E*	102273219116E*	102273219104K*	102273219116K*	
300-100	323,9	114,3	203	2	1023239114304E*	1023239114316E*	1023239114304K*	1023239114316K*	
300-125	323,9	139,7	203	2	1023239139704E*	1023239139716E*	1023239139704K*	1023239139716K*	
300-150	323,9	168,3	203	2	1023239168304E*	1023239168316E*	1023239168304K*	1023239168316K*	
300-200	323,9	219,1	203	2	1023239219104E*	1023239219116E*	1023239219104K*	1023239219116K*	
300-250	323,9	273,0	203	2	102323927304E*	102323927316E*	102323927304K*	102323927316K*	

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 103

Kolano do spawania 90°




			kod towaru	
D	S	R	304	316
13,5	2	20	103013504*	103013516*
17,2	2	25	103017204*	103017216*
21,3	2	28	103021304*	103021316*
26,9	2	29	103026904*	103026916*
33,7	2	38	103033704*	103033716*
42,4	2	48	103042404*	103042416*
48,3	2	57	103048304*	103048316*
60,3	2	76	103060304*	103060316*
76,1	2	95	103076104*	103076116*
88,9	2	114	103088904*	103088916*
114,3	2	152	103114304*	103114316*
139,7	2	190	103139704*	103139716*
168,3	2	229	103168304*	103168316*
219,1	2	305	103219104*	103219116*
273,0	2	381	10327304*	10327316*
323,9	2	457	103323904*	103323916*

* - na zamówienie

** - istnieje możliwość zamówienia kolanek z inną grubością ścianki

NR ARTYKUŁU: 104

Trójkąt spawany




				kod towaru	
D	S	L	L1	304	316
13,5	1,5	51	5	104013504*	104013516*
17,2	2	51	10	104017204*	104017216*
21,3	2	51	12	104021304*	104021316*
26,9	2	57	15	104026904*	104026916*
33,7	2	76	19	104033704*	104033716*
42,4	2	95	24	104042404*	104042416*
48,3	2	114	26	104048304*	104048316*
60,3	2	127	34	104060304*	104060316*
76,1	2	152	42	104076104*	104076116*
88,9	2	171	48	104088904*	104088916*
114,3	2	210	63	104114304*	104114316*
139,7	2	248	76	104139704*	104139716*
168,3	2	284	92	104168304*	104168316*
219,1	2	358	122	104219104*	104219116*
273,0	2	432	151	10427304*	10427316*

* - na zamówienie

** - istnieje możliwość zamówienia kolanek z inną grubością ścianki

NR ARTYKUŁU: 105

Dennica




			kod towaru	
D	S	H	304	316
13,5	2	10,5	105013504*	105013516*
17,2	2	11,5	105017204*	105017216*
18	1,5/2	13	10501804*	10501816*
21,3	2	9	105021304	105021316*
25	1,5/2	12	10502504	10502516
26,9	2	10,5	105026904	105026916*
28	1,5/2	12	10502804	10502816
33,7	2	12,5	105033704	105033716*
34	2	12	10503404	10503416
38	1,5/2	15	10503804	10503816
40	1,5/2	14	10504004	10504016
42,4	2	17	105042404	105042416*
48,3	2	17	105048304	105048316*
50,8	1,5/2	19	105050804	105050816*
51	1,5/2	19	10505104	10505116
52	1,5/2	19	10505204	10505216
60,3	2	20	105060304	105060316*
63,5	1,5/2	19	105063504	105063516
70	2	21	10507004	10507016
76,1	2	27	105076104	105076116*
84	2	23	10508404	10508416
85	2	23	10508504	10508516
88,9	2	29	105088904	105088916*
101,6	2	25,5	105101604	105101616
104	2	24	10510404	10510416
114,3	2	32	105114304	105114316*
129	2	34	10512904	10512916
139,7	2	35	105139704	105139716*
154	2	41	10515404	10515416*
168,3	2	40	105168304	105168316*
204	2	50	10520404	10520416*
219,1	2	50	105219104	105219116*
254	2	55	10525404*	10525416*
273	2	63	10527304*	10527316*
304	2	68	10530404*	10530416*
323,9	2	72	105323904*	105323916*

* - większe rozmiary na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 106

Kołnierz luźny przetłaczany PN10 DIN 2642




gatunek stali:								304
DN	Dz	s	Dw	H	Dp	n	Do	kod towaru
15	95	3	24	9,5	65	4	13,5	10601504
20	105	3	30	12,5	75	4	13,5	10602004
25	115	3	36	14,5	85	4	13,5	10602504
32	140	3	46	16,5	100	4	17,5	10603204
40	150	4	54	17,5	110	4	17,5	10604004
50	165	4	65	19,5	125	4	17,5	10605004
65	185	4	81	21	145	4	17,5	10606504
80	200	5	94	21	160	8	17,5	10608004
100	220	6	119	23	180	8	17,5	10610004
125	250	6	145	24	210	8	17,5	10612504
150	285	7	174	26	240	8	21,5	10615004
200	340	8	225	29	295	8	21,5	10620004
250	395	8	280	32	350	12	21,5	10625004*
300	445	8	330	35	400	12	21,5	10630004*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 107

Kołnierz aluminiowy luźny PN10 DIN 2642




kołnierz						śruby			kod towaru
DN	Rura	Dz	Dw	G	Dp	n	gwint	Do	
10	14,0 17,2	90	16 19	12	60	4	M12	14	107010ALU*
15	18,0 21,3	95	23 24	12	65	4	M12	14	107015ALU*
20	23,0 26,9	105	28 30	12	75	4	M12	14	107020ALU*
25	28,0 33,7	115	33 36	12	85	4	M12	14	107025ALU*
32	35,0 42,4	140	41 46	16	100	4	M12	14	107032ALU*
40	43,0 48,3	150	48 54	16	110	4	M16	18	107040ALU*
50	54,0 60,3	165	60 65	16	125	4	M16	18	107050ALU*
65	69,0 76,1	185	73 81	16	145	4	M16	18	107065ALU*
80	84,0 88,9	200	90 94	18,5	160	8	M16	18	107080ALU*
100	104,0 114,3	220	111 119	18,5	180	8	M16	18	107100ALU*
125	129,0 139,7	250	136 144	18,5	210	8	M16	18	107125ALU*
150	154,0 168,3	285	161 173	19,5	240	8	M20	22	107150ALU*
200	204,0 219,1	340	212 225	21	295	8	M20	22	107200ALU*
250	254,0 273,0	395	264 279	23	350	12	M20	22	107250ALU*
300	305,0 323,9	445	315 329	23	400	12	M20	22	107300ALU*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 108

Kołnierz wywijany PN 10 DIN 2642




				kod towaru	
D	d	S	H	304	316
17,2	43	2	6	108017204*	108017216*
18	42	2	6	10801804*	10801816*
21,3	43	2	6	108021304	108021316*
25	58	2	7	10802504	10802516*
26,9	58	2	8	10826904	108026916*
28	68	2	8	10802804	10802816*
33,7	68	2	9	108033704	108033716*
34	78	2	9	10803404	10803416*
38	78	2	10	10803804	10803816*
40	78	2	10	10804004	10804016*
42,4	78	2	10	108042404	108042416*
48,3	88	2	10	108048304	108048316*
50,8	102	2	11	108050804	108050816*
52	102	2	11	10805204	10805216*
60,3	102	2	12	108060304	108060316*
63,5	115	2	13	108063504	108063516*
70	122	2	12	10807004	10807016*
76,1	122	2	12	108076104	108076116*
84	138	2	13	10808404	10808416*
88,9	139	2	12	108088904	108088916*
101,6	150	2	14	108101604	108101616*
104	158	2	16	10810404	10810416*
114,3	158	2	16	108114304	108114316*
129	188	2	15	10812904	10812916*
139,7	188	2	16	108139704	108139716*
154	212	2	19	10815404	10815416*
168,3	212	2	17	108168304*	108168316*
204	268	2	21	10820404*	10820416*
219,1	270	2	18	108219104*	108219116*
254	320	2	24	10825404*	10825416*
273	323	2	18	10827304*	10827316*
304	370	2	21	10830404*	10830416*
323,9	370	2	19	108323904*	108323916

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 109

Kołnierz płaski do spawania PN10 DIN 2576




		kołnierz				śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dw	G	Dp	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	12	90	12,5	14	60	4	M12	14	10901004
15	18	95	18,5	14	65	4	M12	14	10901504
20	22	105	23	16	75	4	M12	14	10902004
25	28	115	29	16	85	4	M12	14	10902504
32	34	140	35	16	100	4	M16	18	10903204
40	40	150	41	16	110	4	M16	18	10904004
50	52	165	53	18	125	4	M16	18	10905004
65	70	185	71	18	145	4	M16	18	10906504
80	85	200	86	20	160	8	M16	18	10908004
100	104	220	105	20	180	8	M16	18	10910004
125	129	250	131	22	210	8	M16	18	10912504
150	154	285	156	22	240	8	M20	22	10915004
200	204	340	206,5	24	295	8	M20	22	10920004

* 316 - zamówienie pod klienta

NR ARTYKUŁU: 110

Kołnierz płaski do spawania EN 1092-1



PN10 EN 1092-1/01

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	18	14	4	M12	14	1100100410*
15	21,3	95	65	22	14	4	M12	14	1100150410
20	26,9	105	75	27	16	4	M12	14	1100200410
25	33,7	115	85	34,5	16	4	M12	14	1100250410
32	42,4	140	100	43,5	18	4	M16	18	1100320410
40	48,3	150	110	49,5	18	4	M16	18	1100400410
50	60,3	165	125	61,5	19	4	M16	18	1100500410
65	76,1	185	145	77,5	20	8	M16	18	1100650410
80	88,9	200	160	90,5	20	8	M16	18	1100800410
100	114,3	220	180	116	22	8	M16	18	1101000410
125	139,7	250	210	141,5	22	8	M16	18	1101250410
150	168,3	285	240	170,5	24	8	M20	22	1101500410
200	219,1	340	295	221,5	24	8	M20	22	1102000410*
250	273,0	395	350	276,5	26	12	M20	22	1102500410*
300	323,9	445	400	327,5	26	12	M20	22	1103000410*

* - 316 na zamówienie


PN16 EN 1092-1/01

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	18	14	4	M12	14	1100100416*
15	21,3	95	65	22	14	4	M12	14	1100200416
20	26,9	105	75	27	16	4	M12	14	1100200416
25	33,7	115	85	34,5	16	4	M12	14	1100250416
32	42,4	140	100	43,5	18	4	M16	18	1100320416
40	48,3	150	110	49,5	18	4	M16	18	1100400416
50	60,3	165	125	61,5	19	4	M16	18	1100500416
65	76,1	185	145	77,5	20	8	M16	18	1100650416
80	88,9	200	160	90,5	20	8	M16	18	1100800416
100	114,3	220	180	116	22	8	M16	18	1101000416
125	139,7	250	210	141,5	22	8	M16	18	1101250416
150	168,3	285	240	170,5	24	8	M20	22	1101500416
200	219,1	340	295	221,5	26	12	M20	22	1102000416*
250	273,0	405	355	276,5	29	12	M24	26	1102500416*
300	323,9	460	410	327,5	32	12	M24	26	1103000416*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 111

Kołnierz płaski do spawania EN 1092-1



PN25 EN 1092-1/01

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	18	14	4	M12	14	1110100425*
15	21,3	95	65	22	14	4	M12	14	1110150425
20	26,9	105	75	27	16	4	M12	14	1110200425
25	33,7	115	85	34,5	16	4	M12	14	1110250425
32	42,4	140	100	43,5	18	4	M16	18	1110320425
40	48,3	150	110	49,5	18	4	M16	18	1110400425
50	60,3	165	125	61,5	20	4	M16	18	1110500425
65	76,1	185	145	77,5	22	8	M16	18	1110650425*
80	88,9	200	160	90,5	24	8	M16	18	1110800425*
100	114,3	235	190	116	26	8	M20	22	1111000425*
125	139,7	270	220	141,5	28	8	M24	26	1111250425*
150	168,3	300	250	170,5	30	8	M24	26	1111500425*
200	219,1	360	310	221,5	32	12	M24	26	1112000425*
250	273,0	425	370	276,5	35	12	M27	30	1112500425*
300	323,9	485	430	327,5	38	16	M27	30	1113000425*

* - 316 na zamówienie


PN40 EN 1092-1/01

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	18	14	4	M12	14	1110100440*
15	21,3	95	65	22	14	4	M12	14	1110150440
20	26,9	105	75	27	16	4	M12	14	1110200440
25	33,7	115	85	34,5	16	4	M12	14	1110250440
32	42,4	140	100	43,5	18	4	M16	18	1110320440
40	48,3	150	110	49,5	18	4	M16	18	1110400440
50	60,3	165	125	61,5	20	4	M16	18	1110500440
65	76,1	185	145	77,5	22	8	M16	18	1110650440*
80	88,9	200	160	90,5	24	8	M16	18	1110800440*
100	114,3	235	190	116	26	8	M20	22	1111000440*
125	139,7	270	220	141,5	28	8	M24	26	1111250440*
150	168,3	300	250	170,5	30	8	M24	26	1111500440*
200	219,1	375	320	221,5	36	12	M27	30	1112000440*
250	273,0	450	385	276,5	42	12	M30	33	1112500440*
300	323,9	515	450	327,5	48	16	M30	33	1113000440*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 112

Kołnierz luźny EN 1092-1



PN10 EN 1092-1/02

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	21	14	4	M12	14	1120100410*
15	21,3	95	65	25	14	4	M12	14	1120150410*
20	26,9	105	75	31	16	4	M12	14	1120200410*
25	33,7	115	85	38	16	4	M12	14	1120250410*
32	42,4	140	100	47	18	4	M16	18	1120320410*
40	48,3	150	110	53	18	4	M16	18	1120400410*
50	60,3	165	125	65	19	4	M16	18	1120500410*
65	76,1	185	145	81	20	8	M16	18	1120650410*
80	88,9	200	160	94	20	8	M16	18	1120800410*
100	114,3	220	180	120	22	8	M16	18	1121000410*
125	139,7	250	210	145	22	8	M16	18	1121250410*
150	168,3	285	240	174	24	8	M20	22	1121500410*
200	219,1	340	295	226	24	8	M20	22	1122000410*
250	273,0	395	350	281	26	12	M20	22	1122500410*
300	323,9	445	400	333	26	12	M20	22	1123000410*

* - na zamówienie


PN16 EN 1092-1/02

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	21	14	4	M12	14	1120100416*
15	21,3	95	65	25	14	4	M12	14	1120150416*
20	26,9	105	75	31	16	4	M12	14	1120200416*
25	33,7	115	85	38	16	4	M12	14	1120250416*
32	42,4	140	100	47	18	4	M16	18	1120320416*
40	48,3	150	110	53	18	4	M16	18	1120400416*
50	60,3	165	125	65	19	4	M16	18	1120500416*
65	76,1	185	145	81	20	8	M16	18	1120650416*
80	88,9	200	160	94	20	8	M16	18	1120800416*
100	114,3	220	180	120	22	8	M16	18	1121000416*
125	139,7	250	210	145	22	8	M16	18	1121250416*
150	168,3	285	240	174	24	8	M20	22	1121500416*
200	219,1	340	295	226	26	12	M20	22	1122000416*
250	273,0	405	355	281	29	12	M24	26	1122500416*
300	323,9	460	410	333	32	12	M24	26	1123000416*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 113

Kołnierz luźny EN 1092-1



PN25 EN 1092-1/02

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	21	14	4	M12	14	1130100425*
15	21,3	95	65	25	14	4	M12	14	1130150425*
20	26,9	105	75	31	16	4	M12	14	1130200425*
25	33,7	115	85	38	16	4	M12	14	1130250425*
32	42,4	140	100	47	18	4	M16	18	1130320425*
40	48,3	150	110	53	18	4	M16	18	1130400425*
50	60,3	165	125	65	20	4	M16	18	1130500425*
65	76,1	185	145	81	22	8	M16	18	1130650425*
80	88,9	200	160	94	24	8	M16	18	1130800425*
100	114,3	235	190	120	26	8	M20	22	1131000425*
125	139,7	270	220	145	28	8	M24	26	1131250425*
150	168,3	300	250	174	30	8	M24	26	1131500425*
200	219,1	360	310	226	32	12	M24	26	1132000425*
250	273,0	425	370	281	35	12	M27	30	1132500425*
300	323,9	485	430	333	38	16	M27	30	1133000425*

* - na zamówienie


PN40 EN 1092-1/02

kołnierz						śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	Dw	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	21	14	4	M12	14	1130100440*
15	21,3	95	65	25	14	4	M12	14	1130150440*
20	26,9	105	75	31	16	4	M12	14	1130200440*
25	33,7	115	85	38	16	4	M12	14	1130250440*
32	42,4	140	100	47	18	4	M16	18	1130320440*
40	48,3	150	110	53	18	4	M16	18	1130400440*
50	60,3	165	125	65	20	4	M16	18	1130500440*
65	76,1	185	145	81	22	8	M16	18	1130650440*
80	88,9	200	160	94	24	8	M16	18	1130800440*
100	114,3	235	190	120	26	8	M20	22	1131000440*
125	139,7	270	220	145	28	8	M24	26	1131250440*
150	168,3	300	250	174	30	8	M24	26	1131500440*
200	219,1	375	320	226	36	12	M27	30	1132000440*
250	273,0	450	385	281	42	12	M30	33	1132500440*
300	323,9	515	450	333	28	16	M30	33	1133000440*

* - na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 114

Kołnierz szyjkowy EN 1092-1



PN10 EN 1092-1/11

kołnierz								śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	d2	S	G	H	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	-	1,8	16	35	4	M12	14	1140100410*
15	21,3	95	65	-	2,0	16	38	4	M12	14	1140150410
20	26,9	105	75	-	2,3	18	40	4	M12	14	1140200410
25	33,7	115	85	-	2,6	18	40	4	M12	14	1140250410
32	42,4	140	100	-	2,6	18	42	4	M16	18	1140320410
40	48,3	150	110	-	2,6	18	45	4	M16	18	1140400410
50	60,3	165	125	-	2,9	18	45	4	M16	18	1140500410
65	76,1	185	145	55	2,9	18	45	8	M16	18	1140650410
80	88,9	200	160	70	3,2	20	50	8	M16	18	1140800410
100	114,3	220	180	90	3,6	20	52	8	M16	18	1141000410
125	139,7	250	210	115	4,0	22	55	8	M16	18	1141250410*
150	168,3	285	240	140	4,5	22	55	8	M20	22	1141500410*
200	219,1	340	295	190	6,3	24	62	8	M20	22	1142000410*
250	273,0	395	350	235	6,3	26	68	12	M20	22	1142500410*
300	323,9	445	400	285	7,1	26	68	12	M20	22	1143000410*

* - 316 na zamówienie

PN16 EN 1092-1/11


kołnierz								śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	d2	S	G	H	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	-	1,8	16	35	4	M12	14	1140100416*
15	21,3	95	65	-	2,0	16	38	4	M12	14	1140150416
20	26,9	105	75	-	2,3	18	40	4	M12	14	1140200416
25	33,7	115	85	-	2,6	18	40	4	M12	14	1140250416
32	42,4	140	100	-	2,6	18	42	4	M16	18	1140320416
40	48,3	150	110	-	2,6	18	45	4	M16	18	1140400416
50	60,3	165	125	-	2,9	18	45	4	M16	18	1140500416
65	76,1	185	145	55	2,9	18	45	8	M16	18	1140650416
80	88,9	200	160	70	3,2	20	50	8	M16	18	1140800416
100	114,3	220	180	90	3,6	20	52	8	M16	18	1141000416
125	139,7	250	210	115	4,0	22	55	8	M16	18	1141250416*
150	168,3	285	240	140	4,5	22	55	8	M20	22	1141500416*
200	219,1	340	295	190	6,3	24	62	12	M20	22	1142000416*
250	273,0	405	355	235	6,3	26	70	12	M24	26	1142500416*
300	323,9	460	410	285	7,1	28	78	12	M24	26	1143000416*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 115

Kołnierz szyjkowy EN 1092-1

PN25 EN 1092-1/11



kołnierz								śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	d2	S	G	H	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	-	1,8	16	35	4	M12	14	1150100425*
15	21,3	95	65	-	2,0	16	38	4	M12	14	1150150425
20	26,9	105	75	-	2,3	18	40	4	M12	14	1150200425
25	33,7	115	85	-	2,6	18	40	4	M12	14	1150250425
32	42,4	140	100	-	2,6	18	42	4	M16	18	1150320425
40	48,3	150	110	-	2,6	18	45	4	M16	18	1150400425
50	60,3	165	125	-	2,9	20	48	4	M16	18	1150500425
65	76,1	185	145	55	2,9	22	52	8	M16	18	1150650425*
80	88,9	200	160	70	3,2	24	58	8	M16	18	1150800425*
100	114,3	235	190	90	3,6	24	65	8	M20	22	1151000425*
125	139,7	270	220	115	4,0	26	68	8	M24	26	1151250425*
150	168,3	300	250	140	4,5	28	75	8	M24	26	1151500425*
200	219,1	360	310	190	6,3	30	80	12	M24	26	1152000425*
250	273,0	425	370	235	7,1	32	88	12	M27	30	1152500425*
300	323,9	485	430	285	8,0	34	92	16	M27	30	1153000425*

* - 316 na zamówienie


PN40 EN 1092-1/11

kołnierz								śruby		304	
DN	Rura	Dz	Dp	d2	S	G	H	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	17,2	90	60	-	1,8	16	35	4	M12	14	1150100440*
15	21,3	95	65	-	2,0	16	38	4	M12	14	1150150440
20	26,9	105	75	-	2,3	18	40	4	M12	14	1150200440
25	33,7	115	85	-	2,6	18	40	4	M12	14	1150250440
32	42,4	140	100	-	2,6	18	42	4	M16	18	1150320440
40	48,3	150	110	-	2,6	18	45	4	M16	18	1150400440
50	60,3	165	125	-	2,9	20	48	4	M16	18	1150500440
65	76,1	185	145	55	2,9	22	52	8	M16	18	1150650440*
80	88,9	200	160	70	3,2	24	58	8	M16	18	1150800440*
100	114,3	235	190	90	3,6	24	65	8	M20	22	1151000440*
125	139,7	270	220	115	4,0	26	68	8	M24	26	1151250440*
150	168,3	300	250	140	4,5	28	75	8	M24	26	1151500440*
200	219,1	375	320	190	6,3	34	88	12	M27	30	1152000440*
250	273,0	450	385	235	7,1	38	105	12	M30	33	1152500440*
300	323,9	515	450	285	8,0	42	115	16	M30	33	1153000440*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 116

Kołnierz zaślepiający EN 1092-1



PN10 EN 1092-1/05

kołnierz				śruby		304	
DN	Dz	Dp	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	90	60	16	4	M12	14	1160100410*
15	95	65	16	4	M12	14	1160150410
20	105	75	18	4	M12	14	1160200410
25	115	85	18	4	M12	14	1160250410
32	140	100	18	4	M16	18	1160320410
40	150	110	18	4	M16	18	1160400410
50	165	125	18	4	M16	18	1160500410
65	185	145	18	8	M16	18	1160650410
80	200	160	20	8	M16	18	1160800410
100	220	180	20	8	M16	18	1161000410
125	250	210	22	8	M16	18	1161250410*
150	285	240	22	8	M20	22	1161500410*
200	340	295	24	8	M20	22	1162000410*
250	395	350	26	12	M20	22	1162500410*
300	445	400	26	12	M20	22	1163000410*

* - 316 na zamówienie


PN16 EN 1092-1/05

kołnierz				śruby		304	
DN	Dz	Dp	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	90	60	16	4	M12	14	1160100416
15	95	65	16	4	M12	14	1160150416
20	105	75	18	4	M12	14	1160200416
25	115	85	18	4	M12	14	1160250416
32	140	100	18	4	M16	18	1160320416
40	150	110	18	4	M16	18	1160400416
50	165	125	18	4	M16	18	1160500416
65	185	145	18	8	M16	18	1160650416
80	200	160	20	8	M16	18	1160800416
100	220	180	20	8	M16	18	1161000416
125	250	210	22	8	M16	18	1161250416*
150	285	240	22	8	M20	22	1161500416*
200	340	295	24	12	M20	22	1162000416*
250	405	355	26	12	M24	26	1162500416*
300	460	410	28	12	M24	26	1163000416*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 117

Kołnierz zaślepiający EN 1092-1



PN25 EN 1092-1/05

kołnierz				śruby		304	
DN	Dz	Dp	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	90	60	16	4	M12	14	1170100425*
15	95	65	16	4	M12	14	1170150425
20	105	75	18	4	M12	14	1170200425
25	115	85	18	4	M12	14	1170250425
32	140	100	18	4	M16	18	1170320425
40	150	110	18	4	M16	18	1170400425
50	165	125	20	4	M16	18	1170500425
65	185	145	22	8	M16	18	1170650425*
80	200	160	24	8	M16	18	1170800425*
100	235	190	24	8	M20	22	1171000425*
125	270	220	26	8	M24	26	1171250425*
150	300	250	28	8	M24	26	1171500425*
200	360	310	30	12	M24	26	1172000425*
250	425	370	32	12	M27	30	1172500425*
300	485	430	34	16	M27	30	1173000425*

* - 316 na zamówienie

PN40 EN 1092-1/05

kołnierz				śruby		304	
DN	Dz	Dp	G	liczba	gwint	Do	kod towaru
10	90	60	16	4	M12	14	1170100440*
15	95	65	16	4	M12	14	1170150440
20	105	75	18	4	M12	14	1170200440
25	115	85	18	4	M12	14	1170250440
32	140	100	18	4	M16	18	1170320440
40	150	110	18	4	M16	18	1170400440
50	165	125	20	4	M16	18	1170500440
65	185	145	22	8	M16	18	1170650440*
80	200	160	24	8	M16	18	1170800440*
100	235	190	24	8	M20	22	1171000440*
125	270	220	26	8	M24	26	1171250440*
150	300	250	28	8	M24	26	1171500440*
200	375	320	36	12	M27	30	1172000440*
250	450	385	38	12	M30	33	1172500440*
300	515	450	42	16	M30	33	1173000440*

* - 316 na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 118

Stopki wahlwe



gatunek stali: 304		gatunek stali: 304	
rozmiar	kod towaru	rozmiar	kod towaru
TRZPIEŃ		TRZPIEŃ	
M10x50	11810050*	M24x50	11824050*
M10x70	11810070*	M24x70	11824070*
M10x100	11810100	M24x100	11824100*
M10x120	11810120*	M24x120	11824120*
M10x150	11810150*	M24x150	11824150*
M10x180	11810180*	M24x180	11824180*
M10x200	11810200*	M24x200	11824200*
M10x230	11810230*	M24x230	11824230*
M10x280	11810280*	M24x280	11824280*
M10x330	11810330*	M24x330	11824330*
M12x50	11812050*	M30x50	11830050*
M12x70	11812070*	M30x70	11830070*
M12x100	11812100	M30x100	11830100*
M12x120	11812120*	M30x120	11830120*
M12x150	11812150	M30x150	11830150*
M12x180	11812180*	M30x180	11830180*
M12x200	11812200*	M30x200	11830200*
M12x230	11812230*	M30x230	11830230*
M12x280	11812280*	M30x280	11830280*
M12x330	11812330*	M30x330	11830330*
M16x50	11816050*	M36x50	11836050*
M16x70	11816070*	M36x70	11836070*
M16x100	11816100	M36x100	11836100*
M16x120	11816160*	M36x120	11836160*
M16x150	11816150	M36x150	11836150*
M16x180	11816180*	M36x180	11836180*
M16x200	11816200*	M36x200	11836200*
M16x230	11816230*	M36x230	11836230*
M16x280	11816280*	M36x280	11836280*
M16x330	11816330*	M36x330	11836330*

NR ARTYKUŁU: 118

Stopki wahliwe




gatunek stali: 304	
rozmiar	kod towaru
TRZPIEŃ	
M42x50	11842050*
M42x70	11842070*
M42x100	11842100*
M42x120	11842120*
M42x150	11842150*
M42x180	11842180*
M42x200	11842200*
M42x230	11842230*
M42x280	11842280*
M42x330	11842330*
M48x50	11848050*
M48x70	11848070*
M48x100	11848100
M48x120	11848120*
M48x150	11848150*
M48x180	11848180*
M48x200	11848200*
M48x230	11848230*
M48x280	11848280*
M48x330	11848330*

gatunek stali: 304	
rozmiar	kod towaru
TRZPIEŃ Z TULEJĄ	
M16X180	11816180T
M24X180	11824180T
PODSTAWA	
ø50	118050
ø60	118060
ø80	118100
ø100	118100
ø120	118120*
PODSTAWA Z ZAKOTWIENIEM	
ø50	118050Z*
ø60	118060Z
ø80	118100Z
ø100	118100Z
ø120	118120Z*

NR ARTYKUŁU: 119

Rura EN




L.p.	Nazwa towaru	kod towaru
1	Rura EN 10217-710,0x1,01.4301	11910217701001004
2	Rura EN 10217-7 12,0x1,5 1.4301	11910217701201504
3	Rura EN 10217-7 12,0x1,51.4404	11910217701201516
4	Rura EN 10217-7 18x1,5316L	11910217701801516
5	Rura EN 10217-7 21,3x2,0 1.4301	11910217702132004
6	Rura EN 10217-7 26,9x2,0 1.4301	11910217702692004
7	Rura EN 10217-7 33,7x2,0 1.4301	11910217703372004
8	Rura EN 10217-7 42,4x2,0 1.4301	11910217704242004
9	Rura EN 10217-7 48,3x2,0 1.4301	11910217704832004
10	Rura EN 10217-7 60,3x2,0 1.4301	11910217706032004
11	Rura EN 10217-7 76,1x2,0 1.4301	11910217707612004
12	Rura EN 10217-7 88,9x2,0 1.4301	11910217708892004
13	Rura EN 10217-T 114,3x2,0 1.4301	11910217711432004
14	Rura EN 10296-2 12,0x1,0 1.4301	11910296201201004
15	Rura EN 10296-2 12,0x1,5 1.4301	11910296201201504
16	Rura EN 10296-2 14,0x1,5 1.4301	11910296201401504
17	Rura EN 10296-2 16,0x1,0 1.4301	11910296201601004
18	Rura EN 10296-2 16,0x1,5 1.4301	11910296201601504
19	Rura EN 10296-2 20,0x1,0 1.4301	11910296202001004
20	Rura EN 10296-2 20,0x1,5 1.4301	11910296202001504
21	Rura EN 10296-2 25,0x1,0 1.4301	11910296202501004
22	Rura EN 10296-2 25,0x1,5 1.4301	11910296202501504
23	Rura EN 10296-2 42,4x2,0 1.4301	11910296204242004
24	Rura EN 10357 18,0x1,5 1.4301	1191035701801504
25	Rura EN 1035718,0x1,51.4404	1191035701801516
26	Rura EN 10357 22,0x1,51.4301	1191035702201504
27	Rura EN 10357 22,0x1,5 1.4404	1191035702201516
28	Rura EN 10357 25,0x1,2 1.4301	1191035702501204
29	Rura EN 10357 25,0x1,2 1.4404	1191035702501216
30	Rura EN 10357 28,0x1,5 1.4301	1191035702801504
31	Rura EN 10357 28,0x1,5 1.4404	1191035702801516
32	Rura EN 10357 34,0x1,5 1.4301	1191035703401504
33	Rura EN 10357 34,0x1,5 1.4404	1191035703401516
34	Rura EN 10357 38,0x1,2 1.4301	1191035703801204
35	Rura EN 10357 38,0x1,2 1.4404	1191035703801216
36	Rura EN 10357 40,0x1,0 1.4301	1191035704001004
37	Rura EN 10357 40,0x1,5 1.4301	1191035704001504
38	Rura EN 10357 40,0x1,5 1.4404	1191035704001516
39	Rura EN 10357 51,0x1,21.4301	1191035705101204
40	Rura EN 10357 51,0x1,21.4404	1191035705101216
41	Rura EN 10357 52,0x1,0 1.4301	1191035705201004
42	Rura EN 10357 52,0x1,5 1.4301	1191035705201504
43	Rura EN 10357 52,0x1,5 1.4404	1191035705201516
44	Rura EN 10357 63,5x1,5 1.4301	1191035406351504
45	Rura EN 10357 63,5x1,5 1.4404	1191035706351516
46	Rura EN 10357 70,0x2,0 1.4301	1191035707001504
47	Rura EN 10357 70,0x2,0 1.4404	1191035707001516
48	Rura EN 10357 76,1x1,6 1.4301	1191035707611604
49	Rura EN 10357 76,1x1,61.4404	1191035707611616
50	Rura EN 10357 85,0x2,0 1.4301	1191035708502004
51	Rura EN 10357 85,0x2,0 1.4404	1191035708502016
52	Rura EN 10357 101,6x2,0 1.4301	1191035710162004
53	Rura EN 10357 101,6x2,0 1.4404	1191035710162016
54	Rura EN 10357 104,0x2,0 1.4301	1191035710402004
55	Rura EN 10357 104,0x2,0 1.4404	1191035710402016
56	Rura EN 10357 129,0x2,0 1.4301	1191035712902004
57	Rura EN 10357 129,0x2,0 1.4404	1191035712902016
58	Rura EN 10357 154,0x2,0 1.4301	1191035715402004
59	Rura EN 10357 154,0x2,01.4404	1191035715402016

* inne wymiary na zamówienie

NR ARTYKUŁU: 120

Profil K



L.p.	Nazwa towaru	kod towaru
1	Profil K 10x10x1,0 1.4301	1200100101004
2	Profil K 15x15x1,5 1.4301	1200150151504
3	Profil K 20x20x1,5 1.4301	1200200201504
4	Profil K 20x20x2,0 1.4301	1200200202004
5	Profil K 25x25x1,5 1.4301	1200250251504
6	Profil K 25x25x2,0 1.4301	1200250252004
7	Profil K 30x30x1,5 1.4301	1200300301504
8	Profil K 30x30x2,0 1.4301	1200300302004
9	Profil K 30x30x3,0 1.4301	1200300303004
10	Profil K 35x35x1,5 1.4301	1200350351504
11	Profil K 35x35x2,0 1.4301	1200350352004
12	Profil K 40x40x1,5 1.4301	1200400401504
13	Profil K 40x40x2,0 1.4301	1200400402004
14	Profil K 40x40x3,0 1.4301	1200400403004
15	Profil K 50x50x1,5 1.4301	1200500501504
16	Profil K 50x50x2,0 1.4301	1200500502004
17	Profil K 50x50x3,0 1.4301	1200500503004
18	Profil K 60x60x2,0 1.4301	1200600602004
19	Profil K 60x60x3,0 1.4301	1200600603004
20	Profil K 80x80x2,0 1.4301	1200800802004
21	Profil K 80x80x3,0 1.4301	1200800803004
22	Profil K 100x100x2,0 1.4301	1201001002004
23	Profil K 100x100x3,0 1.4301	1201001003004
24	Profil P 30x20x1,5 1.4301	1200300201504
25	Profil P 30x20x2,0 1.4301	1200300202004
26	Profil P 40x20x1,5 1.4301	1200400201504
27	Profil P 40x20x2,0 1.4301	1200400202004
28	Profil P 40x30x2,0 1.4301	1200400302004
29	Profil P 50x30x1,5 1.4301	1200500301504
30	Profil P 50x30x2,0 1.4301	1200500302004
31	Profil P 60x20x2,0 1.4301	1200600202004
32	Profil P 60x30x2,0 1.4301	1200600302004
33	Profil P 60x30x3,0 1.4301	1200600303004
34	Profil P 60x40x2,0 1.4301	1200600402004
35	Profil P 60x40x3,0 1.4301	1200600403004
36	Profil P 80x40x2,0 1.4301	1200800402004
37	Profil P 80x40x3,0 1.4301	1200800403004
38	Profil P 80x60x2,0 1.4301	1200800602004
39	Profil P 80x60x3,0 1.4301	1200800603004
40	Profil P 100x50x2,0 1.4301	1201000502004
41	Profil P 100x50x3,0 1.4301	1201000503004

* inne wymiary na zamówienie



Armatura i Stal Kwasoodporna

Powered by
RUBIX



"PePe" Sp. z o.o.
Powstańców 9D
86-050 Solec Kujawski

+48 52 387 3013
+48 52 387 9067
+48 52 387 9066

pepe@pepesolec.pl

www.pepesolec.pl